

























A	B	C	D	E	F	G
<b>蛍光灯 1.7形</b> A1 FL40W×1 A2 FL20W×1 	<b>蛍光灯 バイアス形</b> B1 FL40W×1 (DC付付) B2 	<b>蛍光灯 逆扇工形</b> C1 FL20W×1 (PC付付) C2 C3 FL20W×2 C4 FL40W×1 (DC付付) C5 FL40W×1 (2室形) C6 	<b>蛍光灯 下面照射形</b> D1 FL20W×1 (DC付付) D2 D3 FL20W×2 (DC付付) D4 D5 FL40W×1 (DC付付) D6 D7 D8 	<b>蛍光灯 半埋込形</b> E1 FL40W×1 (2室形) 	<b>蛍光灯 埋込形</b> F1 FL40W×2 (DC付付) 	<b>蛍光灯 埋込形</b> G1 FL20W×4 G2 FL20W×6 G3 FL20W×6 (DC付付) G4 
<b>蛍光灯 2.7形</b> H1 FL20W×1 (2室形) H2 	<b>蛍光灯 2.7形</b> I1 FL10W×1 I2 FL20W×1 	<b>スポットライト</b> J1 	<b>蛍光灯 棚下灯</b> K1 FL20W×1 		<b>ホムライト</b> M1 FL30W×1 M2 FL30W×2 	<b>殺菌灯 天井吊形</b> N1 
<b>シーリングライト</b> O1 FL160W O2 FL40W (防湿形) 	<b>シーリングライト</b> P1 FL60W 	<b>シーリングライト</b> Q1 FL60W Q2 (防湿形) 	<b>スポットライト 埋込形</b> R1 FL100W R2 150W 	<b>スポットライト</b> S1 FL60W (防湿形) 	<b>レゼンアル</b> T1 FL60W (防湿形) 	<b>ダウンライト</b> U1 FL60W-100W 
<b>ダウンライト</b> V1 FL60W V2 FL100W V3 V4 FL60W V5 FL60W (DC付付) 	<b>ダウンライト</b> W1 	<b>非常灯</b> X1 FL10W×2 (LED形) X2 X3 		<b>ハロゲン灯 投光器</b> Z1 400W (等灯) Z2 		




記号	名称	器具仕様・寸法	設置個数	電圧	暗室	控室	C階取	倉庫(2)	M・WC	F・WC	食品庫	便所	厨房	倉庫	売店	器具組合 等設置	廊下	屋外	屋外 (屋根下?)	倉庫(3)	階取	合計
A41	蛍光灯	FL 40Wx1 トラフ形	5	3											1					3		12
B41	蛍光灯	FL 40Wx1 パイプ形	2																			2
B41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (DC灯付) パイプ形	3																			3
C21	蛍光灯	FL 20Wx1 逆富士形															2					2
C21D	蛍光灯	FL 20Wx1 (DC灯付)															1					1
C22	蛍光灯	FL 20Wx2 逆富士形			1																	1
C41	蛍光灯	FL 40Wx1 逆富士形														3						3
C41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形-DC灯付) 逆富士形														1						1
C42D	蛍光灯	FL 40Wx2 (DC灯付) 逆富士形				1																1
C42W	蛍光灯	FL 40Wx2 (防湿形) 逆富士形												3								3
D21D	蛍光灯	FL 20Wx1 (DC灯付) 下面開放形							1	1												2
H41	蛍光灯	FL 40Wx1 ブラケット付																			2	2
H41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (DC灯付) ブラケット付					1															1
I11	ブラケット付	FL 10Wx1							1	2					1							4
K(21)	蛍光灯	FL 20Wx1 棚下灯			1																	1
N	吸音灯	15W 天井吊形											2									2
O	シーリングライト	1L 60W									1											1
O1	シーリングライト	1L 40W (防水型)																3				3
P	シーリングライト	1L 60W			1			2														3
Q1	シーリングライト	1L 60W																			1	1
T	レセップル	1L 60W (保護ガード付)		5																		5
X1	非常灯	1L 10Wx2 (非常口)片面					1															1
	蛍光灯	FSS9-321 逆富士形												16			1		4			21
●	スイッチ	1P15Ax1		2	2	1			1	1			2	1			5			1	1	17
●●	スイッチ	1P15Ax2											1		1	1						3
●●●	スイッチ	1P15Ax3	1										1									2
●●●●	スイッチ	1P15Ax4												1								1
●●●●●	スイッチ	1P15Ax1			1		1															2
◎	コンセント	2P15Ax1																2			1	3
◎E	コンセント	2P15Ax1											1									1
◎D	コンセント	2P15Ax2	5	2	1	1	2							2	1	1					1	16
◎E	コンセント	2P15Ax2											3									3
---	ケーブル	VF1.6-2C																				一式
---	ケーブル	VF1.6-3C																				一式
---	ケーブル	VF1.6-4C																				一式
---	ケーブル	VF1.6-6C																				一式
---	ケーブル	VF2.0-2C																				一式



竣工年月日		大建設計・倉森建築設計事務所共同企業体	DATE	2022	6	30	PROJ. NO.	P-2021-007	一級建築士 (第 272172 号) 高畑 憲明	PROJ. TITLE	総社市旧本庁舎・保健センター・総合福祉センター解体工事	電気	
監理者印			CHECK							DWG. TITLE	電灯・コンセント設備 1F平面図	DWG. NO.	E-3007
施工者印											SCALE	1:100 (A1) 1:200 (A3)	






竣工年月日		DATE	2022 6 30	PROJ. NO.	P-2021-007	一級建築士 (第 272172 号) 高畑 憲明	PROJ. TITLE	総社市旧本庁舎・保健センター・総合福祉センター解体工事	電気
監理者印		CHECK					OWN. TITLE	電灯・コンセント設備 2F平面図	OWN. NO.
施工者印							SCALE	1:100 (A1) 1:200 (A3)	E-3009

大建設計・倉森建築設計事務所共同企業体

電灯・コンセント設備撤去産廃リスト表																																					
記号	名称	器具仕様・寸法	場所	記者室	倉庫	図書室	会議室	理事室	第1委員会室	第2委員会室	第3委員会室	会議室	事務計画課	建設課	財務課	総務課	助役室	秘書室	市長室	公室	議会事務室	正副議長室	*	議会事務局	議員控室	給湯室	日障房	中庭上部	吹抜	給湯室(3)	E階段	倉庫(6)	均水室(3)	通廊(左)	通廊(右)	合計	
C22	蛍光灯	FL 20Wx2	逆富士形																																	1	
C41	蛍光灯	FL 40Wx1	逆富士形			1									3																				1	6	
C41'	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形)	逆富士形									1	1		3																					18	
C41D'	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形・DC灯付)	逆富士形												2																					5	
C42	蛍光灯	FL 40Wx2	逆富士形																																	2	
D21	蛍光灯	FL 20Wx1	下面開放形																							1										2	
D22D	蛍光灯	FL 20Wx2 (DC灯付)	下面開放形		2																															2	
D41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (DC灯付)	下面開放形				1	1																												2	
D42	蛍光灯	FL 40Wx2	下面開放形																																		12
D42D	蛍光灯	FL 40Wx2 (DC灯付)	下面開放形																																	2	
E41	蛍光灯	FL 40Wx1	半埋込形												5																					5	
E41'	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形)	半埋込形												1	4																				5	
G26	蛍光灯	FL 20Wx6	埋込形																																	16	
G26D	蛍光灯	FL 20Wx6 (DC灯付)	埋込形																																	6	
H41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (DC灯付)	ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ																								1									1	
I21	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ	FL 20Wx1															1																			3	
J200	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ	220V500W 散光形+7A2ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ																																			2
K21	蛍光灯	FL 20Wx1	棚下灯																																		2
Q1	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL 60W																																		1	
P	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	IL 60W			1																															3	
S1	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ	IL 60W					1	1																												2	
S2	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ	IL 60W (防水型)																										2								2	
Y1	ﾀﾞｲｸﾞﾗﾌ	IL 60W																		1	14							3	6							24	
V4	ﾀﾞｲｸﾞﾗﾌ	IL 60W																																		41	
V5	ﾀﾞｲｸﾞﾗﾌ	IL 60W (DC灯付)																																		7	
W	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL 20Wx1-9																																		1	
X1	非常灯	IL 10Wx2	(非常口)片面	4																																4	
	非常照明	ホ40							1	1																										4	
	蛍光灯	FHF32Wx2 (FRS15F1-322)	埋込ｽﾀﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ						9	12																											21
	蛍光灯	FHF32Wx1 (FSS9-321)	逆富士形											4	9																						29
	蛍光灯	FHF32Wx2 (FSS9-322)	逆富士形												9	12																					32
	蛍光灯	FHF32Wx1 (FSS1-321)	トラフ形													3																					3
DL	ﾀﾞｲｸﾞﾗﾌ	FRF8R9-H161																																			4
	蛍光灯	FRS-321	埋込形																																		2
	ｽｲｯﾁ	1P15Ax1				1																															16
	ｽｲｯﾁ	1P15Ax2					1	1	1	1	1	1																									7
	ｽｲｯﾁ	1P15Ax3																																			3
	ｽｲｯﾁ	1P15Ax4														1	1																				3
	ｽｲｯﾁ	1P15Ax6											1	1																						2	
	ｽｲｯﾁ	3P15Ax1																																		1	
Ⓜ-12	ﾓﾈｯﾄ	2線式埋込形12回路用																																			3
▽	熱線センサー				1																																2
Ⓜ	ｺﾝﾈｯﾄ	2P15Ax1																																			12
Ⓜ	ｺﾝﾈｯﾄ	2P15Ax2		9	2		3	1	3	3	3	4	3	6	6	6	4	4	4	3	1	2	1	1	3											91	
Ⓜ	ﾌ｛ｺﾝﾈｯﾄ	2P15Ax2	高低水平調整付	2										4	5	4	8		1	1																24	
Ⓜ	ｺﾝﾈｯﾄ	2P15Ax4						1	1																												4
Ⓜ	天井ｺﾝﾈｯﾄ	2P15Ax2								1																										1	
Ⓜ	ｺﾝﾈｯﾄ	ｽﾌﾟﾗｲﾝ (2P15Ax2)																																		1	
---	ケーブル	VF1.6-2C	二重天井内ｺﾝﾈｯﾄ'配線																																	一式	
---	ケーブル	VF1.6-3C	二重天井内ｺﾝﾈｯﾄ'配線																																	一式	
---	ケーブル	VF2.0-2C	二重天井内ｺﾝﾈｯﾄ'配線																																	一式	





3階平面図 1/100

FSS9-321x8  
FSS9-322x5


FRS-321 (R-N-付) x4  
FRS-322 (R-N-付) x8

竣工年月日		DATE	2022. 6. 30	PROJ. NO.	P-2021-007	一級建築士 (第 272172号) 高畑 憲明	PROJ. TITLE	総社市旧本庁舎・保健センター・総合福祉センター解体工事	電気
監理者印		CHECK					DRW. TITLE	電灯・コンセント設備 3F平面図	DRW. NO.
施工者印							SCALE	1:100 (A1) 1:200 (A3)	E-3011


電灯・コンセント設備撤去産廃リスト表																												
記号	名称	器具仕様・寸法	設置上部	高さ(寸)	日周度	大会議室	倉庫(7)	有線放送	放送室	有線放送	会議室	事務室(有線)	会議室	計装室	IT室	計装室	その他	教育委員会	教育長室	監査事務室	和室	倉庫	倉庫(PC室)	エレベータ	地下	屋外	合計	
A21	蛍光灯	FL 20Wx1																									2	
A41	蛍光灯	FL 40Wx1		12	3		36																				12	63
B41	蛍光灯	FL 40Wx1					2																					2
C21	蛍光灯	FL 20Wx1											1															1
C22	蛍光灯	FL 20Wx2																							5			5
C22D	蛍光灯	FL 20Wx2 (DC灯付)																							4			4
C41	蛍光灯	FL 40Wx1												1			1											3
C41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (DC灯付)			1				1			1																3
C41'	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形)												3		3	3	8										17
C41D'	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形・DC灯付)												1		1												2
C42	蛍光灯	FL 40Wx2						1							2													3
C42D	蛍光灯	FL 40Wx2 (DC灯付)						2		2					1													5
D21	蛍光灯	FL 20Wx1																				1						1
D42	蛍光灯	FL 40Wx2																	2									2
D42D	蛍光灯	FL 40Wx2 (DC灯付)																	1									1
E41'	蛍光灯	FL 40Wx1 (2連続形)																3										3
H41D	蛍光灯	FL 40Wx1 (DC灯付)																						1				1
I11	ミラーライト	FL 10Wx1																			1							1
K21	蛍光灯	FL 20Wx1																				1						1
M31	ホコライト	FOL30Wx1											1															1
O1	シーリングライト	IL 40W (防水型)																							2			2
P	シーリングライト	IL 60W																				1						1
R1	埋込ライト	IL100W				4																						4
V1	埋込ライト	IL 60W																										1
V2	埋込ライト	IL100W		56																								56
V3	埋込ライト	IL100W		8																								8
X1	非常灯	IL 10Wx2																							1			1
X2	非常灯	IL 10Wx2																							1			1
	蛍光灯	FHF32Wx1 (FSS9-321)											15								8							24
	蛍光灯	FHF32Wx2 (FSS9-322)																			5							5
	蛍光灯	FHF32Wx1 (FRS-321)																										4
	蛍光灯	FHF32Wx2 (FRS-322)																										8
●	スイッチ	1P15Ax1			1	1						1	1								1	1						16
● FL	スイッチ	1P15Ax1																										1
●●	スイッチ	1P15Ax2													1													4
●●●	スイッチ	1P15Ax3																										2
●●●●	スイッチ	1P15Ax4				1																						3
●●●●●	スイッチ	3P15Ax1			1	1																						7
⓪	コンセント	2P15Ax2		1		5		2	3	3		1	5	5	5	1	1	3	2	4	3		1			2		47
⓪	2P15Ax2	高低水平調整付				2								6														17
⓪	コンセント	2P15Ax4																										1
⓪	電源用BOX																											1
⓪	ジャンクBOX																											1
⓪	手元照明器	MOCB3P 50/50 W150xH300xD100 2F-44' ヲタ																										1
---	ケーブル	VF1. 6-2C																										一式
---	ケーブル	VF1. 6-3C																										一式
---	ケーブル	VF2. 0-2C																										一式



記号	名称	器具仕様・寸法	冷却塔	書庫(1)	書庫(2)	機械室	階段	倉庫(3)	合計
○	A41	蛍光灯 FL 400x1	トラフ形	3	2				5
○	C41	蛍光灯 FL 400x1	逆富士形		2				2
○	C41D	蛍光灯 FL 400x1 (DC灯付)	逆富士形				1		1
○	H41D	蛍光灯 FL 400x1 (DC灯付)	ブラケット				1		1
Ⓧ	P	シーリングライト	IL 60W					1	1
●	スイッチ	1P15Ax1			1		3	1	5
⊕E	コンセント	2P15Ax1			1				1
Ⓧ	コンセント	2P15Ax2		1	3	1			5
Ⓧ	コンセント	2P15Ax2	防滴プレート付	1					1
Ⓧ	ジャンクションBOX			1					1
---	ケーブル	VVF1.6-2C	二重天井内ケーブル配線						一式
---	ケーブル	VVF1.6-3C	二重天井内ケーブル配線						一式
---	ケーブル	VVF2.0-2C	二重天井内ケーブル配線						一式



改修後 1階浴室・運転手控室電灯設備平面図 S=1:100



改修後 1階浴室・運転手控室コンセント・弱電設備平面図 S=1:100

記号	名称	器具仕様・寸法	男子更衣室	運転手控室	女子トイレ	男子トイレ	前室	脱衣	合計
A321	蛍光灯	FHF 32Wx1 FSS9-321 PH 露出型		1					1
A322	蛍光灯	FHF 32Wx2 FSS9-322 PH 露出型	1	2					3
B321	ダウンライト	FHT 32Wx1 HLA300K 埋込型			2	2	2		6
D15	ライト	FL 15Wx1 (参考 H175KT)			1	1			2
D20W	シーリングライト	FHC 20Wx1 (参考 H175G2C)						1	1
●	スイッチ	1P 15Ax1 新金P共	1	1	1	1			4
●L	スイッチ	1P 15Ax1+4AL (ONC) 新金P共						1	1
▽	熱線センサー	網線 (参考型式 WTK24819)						1	1
▽	熱線センサー	子機換気機連動 (参考型式 WTK24819)			1	1			2
□	スイッチボックス						1		1
---/---	ケーブル	WF1.6-2C 二重天井内コブシ配線							一式
---//---	ケーブル	WF1.6-3C 二重天井内コブシ配線							一式
---//\---	ケーブル	WF2.0-3C 二重天井内コブシ配線							一式
---//\---	ケーブル	WF1.6-2C+3C(1線7-2) 二重天井内コブシ配線							一式

記号	名称	器具仕様・寸法	男子更衣室	運転手控室	女子トイレ	男子トイレ	前室	脱衣	合計
■	分電盤	L-1 (市販品樹齢 参考 BQR84122)		1					1
ケーブル		CE-14sq-3C E3.5							一式


記号	名称	器具仕様・寸法	男子更衣室	運転手控室	女子トイレ	男子トイレ	前室	脱衣	合計
②	コンセント	2P15Ax2 新金P共	1	1					2
②SE	コンセント	2P15AEx2 新金P共		3	4	4			11
②WFE	防水コンセント	2P15AEx2					1		1
□	スイッチボックス					1			1
○	丸型ボックス						1		1
---/---	ケーブル	WF1.6-2C 二重天井内コブシ配線							一式
---//---	ケーブル	WF2.0-3C 二重天井内コブシ配線							一式

記号	名称	器具仕様・寸法	男子更衣室	運転手控室	女子トイレ	男子トイレ	前室	脱衣	合計
◎	電話受口	電話用 ユニゾクタイプ 6種4C新金P共		1					1
---/---	ケーブル	EM-EBT0.4-2P PF(16) 二重天井内コブシ配線							一式

記号	名称	器具仕様・寸法	男子更衣室	運転手控室	女子トイレ	男子トイレ	前室	脱衣	合計
◎	情報コンセント	8種8C 新金P共		1					1
---/---	ケーブル	UTP0.5-4P 二重天井内コブシ配線							一式

記号	名称	器具仕様・寸法	男子更衣室	運転手控室	女子トイレ	男子トイレ	前室	脱衣	合計
☐	感知器	差動式スポット型感知器 2種露出	1	1					1
☐	感知器	定温式スポット型感知器 1種防水露出							1
---/---	ケーブル	EM-AE1.2-4C 二重天井内コブシ配線							一式

記号	名称	器具仕様・寸法	脱衣	合計
○	防水入線カバー		1	1
○	丸型ボックス			1




記号	名称	器具仕様・寸法	女子更衣室	前室	倉庫(廊下下)	女子トイレ	男子トイレ	前室	合計
□	A162	蛍光灯 FHF 160x2	埋込型	1					1
○	A321	蛍光灯 FHF 320x1	埋込型	2					2
○	B321	ダクトライト FHT 320x1	埋込型			4	6	2	12
○	D15	ダクトライト FL 150x1		2					2
○	D60	ダクトライト 600x1	埋込ユニバーサル			3	2		5
○	E20	蛍光灯 FL 200x1			1				1
●	a13	非常照明				1	1		2
●		スイッチ 1P15Ax1		2	1				3
▽		熱線センサー 警機				1	1	1	3
▽		熱線センサー 子機				1	1		2
☒		ブザー		1		1			2
---		ケーブル WF1.6-2C	二重天井内300'配線						一式
---		ケーブル WF1.6-3C	二重天井内300'配線						一式
---		ケーブル WF1.6-3C(1線7-X)	二重天井内300'配線						一式
---		ケーブル WF2.0-3C	二重天井内300'配線						一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子更衣室	前室	倉庫(廊下下)	女子トイレ	男子トイレ	前室	合計
○ <sub>2</sub>	コンセント	2P15Ax2	1						1
○ <sub>E</sub>	コンセント	2P15AEx1	2			3	4		9
○ <sub>2E</sub>	コンセント	2P15AEx2				5	4	1	10
☒	ブザー		1						1
---	ケーブル	WF1.6-3C(1線7-X)	二重天井内300'配線						一式
---	ケーブル	WF2.0-3C	二重天井内300'配線						一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子更衣室	前室	倉庫(廊下下)	女子トイレ	男子トイレ	前室	合計
▽	感知器	差動式7'型感知器 2種露出	1						1
---	ケーブル	EH-AE1.2-4C	二重天井内300'配線						一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子更衣室	前室	倉庫(廊下下)	女子トイレ	男子トイレ	前室	合計
■	分電盤	L-1	1						1
ケーブル		CE-22sq-3C E3.5							一式




記号	名称	器具仕様・寸法	女子トイレ	男子トイレ	多機能トイレ	合計
○	A321	蛍光灯 FHF 32Wx1			1	1
○	B321	ダウングラウト FHT 32Wx1	8	8		16
○	O60	ダウングラウト 60Wx1	3	2		5
●	a13	非常照明 13W	1	1	1	3
□		使用中表示灯			1	1
▽	熱線センサ	親機	1	1	1	3
▽	熱線センサ	子機	2	2		4
☒	ブザー			1	1	2
---	ケーブル	WF1.6-2C 二重天井内30号配線				
---	ケーブル	WF1.6-3C 二重天井内30号配線				一式
---	ケーブル	WF1.6-3C(1線7-2) 二重天井内30号配線				一式
---	ケーブル	WF2.0-3C 二重天井内30号配線				一式


記号	名称	器具仕様・寸法	女子トイレ	男子トイレ	多機能トイレ	合計
②	コンセント	2P15Ax2	1	1		2
①E	コンセント	2P15AEx1	4	6	2	12
①2E	コンセント	2P15AEx2	6	4	2	12
☒	ブザー		1	1		2
---	ケーブル	WF1.6-3C(1線7-2) 二重天井内30号配線				一式
---	ケーブル	WF2.0-3C 二重天井内30号配線				一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子トイレ	男子トイレ	多機能トイレ	合計
☒	呼出ボタン				1	1
☒	呼出復旧ボタン				1	1
◎	呼出表示灯				1	1
☒	警報機				1	1
---	ケーブル	WF1.6-3C(1線7-2) 二重天井内30号配線				一式
---	ケーブル	EM-AE1.2-2C 二重天井内30号配線				一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子トイレ	男子トイレ	多機能トイレ	合計
☒	分電盤	L-1			1	1
ケーブル		GE-14sq-3C E3.5				一式




改修後 2階西便所電灯換尾平面図 S=1:100




改修後 2階西便所コンセント設備平面図 S=1:100

記号	名称	器具仕様・寸法	女子H/L	男子H/L	合計
○	A321	ダウライト FHT 32Wx1 HL3000K 埋込型	3	5	8
○	B60	ダウライト 60Wx1 (参考型式 LB74396Z) 埋込ユニバーサル	1	2	3
●	a13	非常照明 13W	1	1	2
▽	熱線ヒータ	照機 (参考型式 WTK24810)	1	1	2
▽	熱線ヒータ	子機換気扇連動 (参考型式 WTK28310)		1	1
---	ケーブル	EM-EEF1. 0-20 二重天井内コブ'配線			一式
---	ケーブル	EM-EEF2. 0-20 二重天井内コブ'配線			一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子H/L	男子H/L	合計
Ⓧ	コンセント	2P15AEx1 新金P共	1	2	3
Ⓧ	コンセント	2P15AEx2 新金P共	5	4	9
□	ダウライト'リズ			3	3
---	ケーブル	EM-EEF1. 0-30 二重天井内コブ'配線			一式
---	ケーブル	EM-EEF2. 0-30 二重天井内コブ'配線			一式



改修後 2階・3階東便所廻り電灯設備平面図 S=1:100




改修後 2階東・3階便所廻りコンセント設備平面図 S=1:100

記号	名称	器具仕様・寸法	女子H/L	男子H/L	合計
□	A321	蛍光灯 FHT 32Wx1 FSS27-321 PH 埋込	1		1
□	A321b	非常照明兼用 FHT 32Wx1 KI-FRS15-321 PH 埋込	1	1	2
○	B321	ダウングライト FHT 32Wx1 HLA300K 埋込	2	2	4
○	O60	ダウングライト 60Wx1 (参考型式 LB74396Z) 埋込ユニタリ型	2	2	4
●	スイッチ	1P15Ax1	2	2	4
□	ダウングライト			1	1
---//---	ケーブル	EM-EEF1. 0-20 二重天井内30W'配線			一式
---//---	ケーブル	EM-EEF1. 0-30 二重天井内30W'配線			一式
---//---	ケーブル	EM-EEF1. 0-30 (1層7-X) 二重天井内30W'配線			一式
---//---	ケーブル	EM-EEF2. 0-30 二重天井内30W'配線			一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子H/L	男子H/L	廊下	合計
■	分電盤	L-1			1	1
---	ケーブル	OE22sq-3C E3.5 二重天井内30W'配線				一式

記号	名称	器具仕様・寸法	女子H/L	男子H/L	合計
⊙E	コンセント	2P15AEx1 新金P共	2	2	4
⊙ZE	コンセント	2P15AEx2 新金P共	3	2	5
□	ダウングライト		1	3	4
---	ケーブル	EM-EEF1. 0-30 (1層7-X) 二重天井内30W'配線			一式
---	ケーブル	EM-EEF2. 0-30 二重天井内30W'配線			一式






竣工年月日		DATE	2022 6 30	PROJ. NO.	P-2021-007	PROJ. TITLE	総社市旧本庁舎・保健センター・総合福祉センター解体工事	電気
監理者印		CHECK				DRW. TITLE	幹線・動力設備 系統図	DRW. NO.
施工者印						SCALE	N.S. (A3) N.S. (A2)	E-3020

大建設計・倉森建築設計事務所共同企業体








幹線・動力設備撤去座席リスト表

記号	名称	器具仕様・寸法	場所	記号室	書庫	図書室	読書室	理事員室	第一議会議室	第二議会議室	第三議会議室	会議室	都市計画課	建設課	財務課	総務課	助役室	秘書室	市長室	公室	応接室	正副議長室	議事事務局	議員控室	給湯室	白粉室	WC	中廊上部	吹抜	給湯室(3)	男子便所	女子便所	E階段	倉庫(6)	D1寸室(2)	通路(左)	通路(右)	合計	
■	電灯分電盤	電灯分電盤																																					
☒	ﾌﾞﾙｯｸ	ﾌﾞﾙｯｸ																																					








1階 待合所 平面図

弱電幹線系統図 no scale


竣工年月日		DATE	2022 6 30	PROJ. NO.	P-2021-007	一級建築士 (第 272172号) 高畑 憲明	PROJ. TITLE	総社市旧本庁舎・保健センター・総合福祉センター解体工事	電気
監理者印		CHECK					DRW. TITLE	弱電設備 系統図	DRW. NO.
施工者印							SCALE	N.S. (A3) N.S. (A2)	E-3026

大建設計・倉森建築設計事務所共同企業体





記号	名称	器具仕様・寸法	設置個数	電圧	暗室	控室	C階取	倉庫(2)	M・WC	F・WC	食品庫	便所	厨房	倉庫	売店	器具組合 事務所	廊下	屋外	屋外 (掘削下?)	倉庫(3)	階取	合計
⊙	天井埋込型	16cm SP. 3W 防塵加工付					1								4	1						6
●	音量調節器						1								1	1						3
⓪	TVCアンテナ端子	整合器付													1							
ⓐ	A	子時計		1																		3
ⓑ	B	子時計													1							1
□	弱電用端子盤																					1
---//---	ケーブル	AE1.2-2C																				一式
---//---	ケーブル	AE1.2-3C																				一式
---//---	ケーブル	3C-2V																				一式



弱電設備撤去産廃リスト表

記号	名称	器具仕様・寸法	税務課	出納課	収入授受	市金庫	金庫	風除室	玄関	市民相談課	市民課	運営事務所	保健衛生課	農工課	水道局	農林課	福祉課	用務員室	倉庫	ビロウ	原付自転車	道路	視察員詰所	合計
●	天井埋込LED	16cm SP.3H 防塵防湿付	3	1						1	2	1	1	1	2	1	2					10	2	28
●	音響調整機																							3
①	テレビアソビ端子	整合器付												1								1		1
⊙	A	子時計	1	1	1													1					1	5
⊙	B	子時計			1																			1
⊙	D	子時計								2	1	1	1	1	1	4	3							14
⊙	ベル	低圧強力			1																			1
⊙	ベル押船(ブザー)	整付				1																		1
⊙	ベル押船	卓上形						1																1
⊙	庁舎出退表示器	卓上10窓 照光式						1										1						2
⊙	庁舎出退表示器	壁掛10窓 照光式	1																					1
⊙	庁舎出退表示器	天井吊12窓 照光式								2		2				2								6
⊙	庁舎出退表示器用	電源部																1						1
⊙	モニター								1		1											3		5
○EV	EV用コンセント										1													1
⊙	ドアベル機	1対1電話機形(電源入)同時通話																1						1
⊙	ドアベル子機	埋込形																			1			1
⊙	ジャンクションボックス													1								2		3
⊙	弱電端子盤								1													2	1	4
---	ケーブル	AE1.2-2C																						一式
---	ケーブル	AE1.2-3C																						一式
---	ケーブル	3C-2V																						一式