

パッケージ型消火設備の概要表

種 別	I型 × ( ) 台 ・ II型 × ( ) 台									
認 定 番 号	号	型 式 記 号								
消火薬剤貯蔵容器等	加圧・蓄積 ( MPa)			材 質	内 容 積			L × 本		
消火薬剤	種 別	型 式 番 号								
	貯 蔵 量	(1台あたり) L × 本 = L								
加 圧 用 ガ ス	ガスの種別	窒素・二酸化炭素								
	充 填 量	(1台あたり) □・L・kg			充 填 圧 力		MPa			
ホース等	材 質	ノズル切替有無			有・無					
	寸 法	長さ m (I型・II型)								
	ホース収納方式	リール収納方式 ・ ホース架収納方式								
設 置 場 所	設 置 階									
	台 数									
電 源	常用電源回路	单相・三相 AC V		電灯回路・動力回路						
		DC V AH	充填方式：トリクル・浮動 使用別：専用・共同							
	非常電源回路	種別 ( )		充填方式：トリクル・浮動 使用別：専用・共同						
配 線	表示灯回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ( )								
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ( )								
放 射 性 能	放 射 率	L/min								
	放 射 距 離	m								
	全量放射時間	秒								
備 考										

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。