

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------|---------|
| そうじゃきびじぶんかかん 総社吉備路文化館 | | | 地図番号：13 |
| 住所 | 総社市上林1252 | | |
| 電話 | 0866-93-2219 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | × | |
| | 仕上げ | — | |
| スロープ | ○ 幅 | 130cm | |
| | 段差 | 段数 | 1段 |
| 段差 | 高さ | 20cm | |
| | 扉 | 種類 | 開き戸 |
| 幅 | | 80cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 90cm |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |



| | | | |
|---|--------------|------------|----------|
| かれーはうすここいちばんや そうじゃてん カレーハウスCoCo壱番屋 総社店 | | | 地図番号：15 |
| 住所 | 総社市溝口94-1 | | |
| 電話 | 0866-94-9300 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/22台 | |
| | 仕上げ | — | |
| スロープ | ○ 幅 | 158cm | |
| | 段差 | 段数 | × |
| 段差 | 高さ | — | |
| | 扉 | 種類 | 自動ドア/引き戸 |
| 幅 | | 110cm/75cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 72cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | 2席 |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

入口のスロープ



車椅子のままテーブルを使える可動客席



| | | | |
|------------------------|--------------|--------|-------|
| そうじゃしえいさいじょう 総社市営斎場 | | | |
| 地図番号：16 | | | |
| 住所 | 総社市小寺741-1 | | |
| 電話 | 0866-93-6317 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/6台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 125cm |
| 段差 | 段数 | 1段 | |
| | 高さ | 5cm | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 170cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 100cm |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | 不可 | | |

| | | | |
|----------------|--------------|-------|-------|
| しょうぼうしょ 消防署 | | | |
| 地図番号：17 | | | |
| 住所 | 総社市小寺377 | | |
| 電話 | 0866-92-8342 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | — | |
| | 仕上げ | — | |
| スロープ | ○ | 幅 | 150cm |
| 段差 | 段数 | 2段 | |
| | 高さ | 10cm | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 190cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 100cm |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-------|
| かざはやすぽーつ ほんてん (株)カザハヤスポーツ 本店 | | | |
| 地図番号：18 | | | |
| 住所 | 総社市総社2-21-35 | | |
| 電話 | 0866-93-3221 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | — | |
| | 仕上げ | — | |
| スロープ | ○ | 幅 | 100cm |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 開き戸 | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | — | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | — | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | — | | |
| 手話 | — | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------|---|
| まちかどきょうどかん まちかど郷土館 | | | |
| 地図番号：19 | | | |
| 住所 | 総社市総社2-17-33 | | |
| 電話 | 0866-93-9211 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 指定無/3台 | |
| | 仕上げ | コンクリート | |
| スロープ | × | 幅 | × |
| 段差 | 段数 | 3段 | |
| | 高さ | 25 | |
| 扉 | 種類 | オープン | |
| | 幅 | 180cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------|---------|
| かしはらしょうてん (株) 栢原商店 | | | 地図番号：20 |
| 住所 | 総社市総社3-6-2 | | |
| 電話 | 0866-92-0931 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 0/7台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 引き戸 | |
| | 幅 | 90cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------|---------|
| さんようまるなか そうじゃてん 山陽マルナカ(株) 総社店 | | | 地図番号：21 |
| 住所 | 総社市総社2-2-29 | | |
| 電話 | 0866-93-8733 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/1台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 220cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------|---------|
| そうじゃゆうびんきょく 総社郵便局 | | | 地図番号：22 |
| 住所 | 総社市総社1-1-45 | | |
| 電話 | 0866-94-0884 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/21台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 90cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 85cm |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |
| 備考 | 案内係がおりますのでお申し付けください。 | | |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|---------|
| きびしんようきんこほんてん 吉備信用金庫 本店 | | | 地図番号：23 |
| 住所 | 総社市中央2-1-1 | | |
| 電話 | 0866-92-1291 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 0/19台 | |
| | 仕上げ | — | |
| スロープ | ○ | 幅 | 120cm |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | 2cm | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |
| 備考 | コミュニケーションボード・補聴器有 | | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| てんまやすとあ 天満屋ストア リブ総社店 | | | |
| 地図番号：24 | | | |
| 住所 | 総社市門田187 リブ21内 | | |
| 電話 | 0866-92-5555 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 4台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 255cm |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 160cm | |
| エレベーター | ○ | 幅 | 90cm |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 80.5cm |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | 0席 |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|--------|---|
| きびじゅえん 吉備寿園 リブ総社店 | | | |
| 地図番号：25 | | | |
| 住所 | 総社市門田187 リブ21内 | | |
| 電話 | 0866-93-8129 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | — | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | × | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | ○ | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | — |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |


| | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------|
| かしはらしょうてん (有) 栢原商店 | | | |
| 地図番号：26 | | | |
| 住所 | 総社市門田187 リブ21内 | | |
| 電話 | 0866-92-3908 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 4台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 255cm |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 160cm | |
| エレベーター | ○ | 幅 | 90cm |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 80.5cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | 0席 |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|------------------|----------------|--------|--------|
| さんすぽーつ サンスポーツ | | | |
| 地図番号：27 | | | |
| 住所 | 総社市門田187 リブ21内 | | |
| 電話 | 0866-93-8118 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 4台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 255cm |
| 段差 | 段数 | — | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 160cm | |
| エレベーター | × | 幅 | 90cm |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 80.5cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | 0席 |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|---------|
| ちゅうごくぎんこう そうじゃしてん 中国銀行 総社支店 | | | 地図番号：28 |
| 住所 | 総社市駅前1-4-20 | | |
| 電話 | 0866-92-2391 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/31台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 100cm |
| 段差 | 段数 | × | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | 90cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------|---------|
| ベーカリーとんぐう ベーカリートングウ | | | 地図番号：29 |
| 住所 | 総社市駅前1-2-3 | | |
| 電話 | 0866-92-0236 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | × | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | 2段 | |
| | 高さ | 2~6cm | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| そうじゃえきまえ かんこうあんないじょ 総社駅前 観光案内所 | | | 地図番号：30 |
| 住所 | 総社市駅前1-1-1 | | |
| 電話 | 0866-93-1470 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | × | |
| | 仕上げ | — | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | × | |
| | 高さ | × | |
| 扉 | 種類 | 開き戸/引き戸/自動ドア | |
| | 幅 | 80cm/80cm/75cm | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |



| | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------|
| そうじゃえき 総社駅 | | | 地図番号：31 |
| 住所 | 総社市駅前1-1-1 | | |
| 電話 | 0866-92-0242 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/11台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | 段 | |
| | 高さ | — | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | ○ | 幅 | 90cm |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 100cm |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

駅前ロータリーにある障がい者用停車所



トイレの場所を知らせる音声ガイド（男女両方）



| | | | |
|--|--------------|--------|---------|
| ひゃくじゅうしぎんこう そうじゃしてん 百十四銀行 総社支店 | | | 地図番号：32 |
| 住所 | 総社市中央1-2-32 | | |
| 電話 | 0866-92-3114 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/13台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | × | |
| | 高さ | × | |
| 扉 | 種類 | 開き戸 | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|---------|
| そうごうふくしせんたー 総合福祉センター | | | 地図番号：33 |
| 住所 | 総社市中央1-1-3 | | |
| 電話 | 0866-92-8555 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 本庁と共有 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| 段差 | 段数 | × | |
| | 高さ | × | |
| 扉 | 種類 | 自動ドア | |
| | 幅 | — | |
| エレベーター | ○ | 幅 | 78cm |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 130cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | 利用可能 |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | 可能 | | |

| | | |
|--|---------------|----------|
| そうじゃしとしょかん 総社市図書館 地図番号：34 | | |
| 住所 | 総社市中央3-10-113 | |
| 電話 | 0866-93-4422 | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 2台 |
| | 仕上げ | アスファルト |
| スロープ | — | 幅 — |
| 段差 | 段数 | × |
| | 高さ | × |
| 扉 | 種類 | 自動ドア |
| | 幅 | 150cm |
| エレベーター | × | 幅 — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 95cm |
| 車椅子 利用可能席 | — | 席数 — |
| 補助犬 | 可能 | |
| 手話 | × | |

障がい者用駐車場



車椅子対応トイレ




| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| そうじゃしやくしょ 総社市役所 地図番号：35 | | |
| 住所 | 総社市中央1-1-1 | |
| 電話 | 0866-92-8200 | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 3台 |
| | 仕上げ | アスファルト |
| スロープ | ○ | 幅 — |
| 段差 | 段数 | × |
| | 高さ | × |
| 扉 | 種類 | 自動ドア/開き戸 |
| | 幅 | 90cm/120cm |
| エレベーター | ○ | 幅 90cm |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 115cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 各課の職員が対応 いたします。 |
| 補助犬 | 可能 | |
| 手話 | 可能 | |

様々な方が利用可能であることを示すステッカー



車椅子対応トイレ





| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------|
| きんろうせいしょうねんほーむ 勤労青少年ホーム | | | |
| 地図番号：36 | | | |
| 住所 | 総社市中央3-1-102 | | |
| 電話 | 0866-92-8371 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 3/60台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 180cm |
| | 段差 | | 1段 |
| | | 高さ | 10cm |
| 扉 | 種類 | | 開き戸 |
| | 幅 | | 100cm |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | × | 入口幅 | — |
| 車椅子 利用可能席 | × | 席数 | — |
| 補助犬 | × | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|
| そうじゃしみんかいかん 総社市民会館 | | | |
| 地図番号：37 | | | |
| 住所 | 総社市中央3-1-102 | | |
| 電話 | 0866-92-3491 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 2/120台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | ○ | 幅 | 200cm |
| | 段差 | | × |
| | | 高さ | × |
| 扉 | 種類 | | 開き戸/自動ドア |
| | 幅 | | 160cm/110cm |
| エレベーター | × | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 105cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | 5席 |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |

| | | | |
|--|--------------|--------|-------|
| めがねのひらまつ そうじゃてん メガネのひらまつ 総社店 | | | |
| 地図番号：38 | | | |
| 住所 | 総社市駅前2-7-12 | | |
| 電話 | 0866-94-1010 | | |
| 障がい者用 駐車場 | 台数 | 1/11台 | |
| | 仕上げ | アスファルト | |
| スロープ | × | 幅 | — |
| | 段差 | | × |
| | | 高さ | × |
| 扉 | 種類 | | 自動ドア |
| | 幅 | | 110cm |
| エレベーター | — | 幅 | — |
| 車椅子 対応トイレ | ○ | 入口幅 | 100cm |
| 車椅子 利用可能席 | ○ | 席数 | 6席 |
| 補助犬 | 可能 | | |
| 手話 | × | | |