

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第 1 水源系）
御崎公園

採水年月					2024/6/19	2024/8/8	水源系切り替えのため11月から採水場所を浅尾前公園に変更しています。
	前日天候				曇	晴	
	当日天候				晴	晴	
	原浄区分				浄水	浄水	
	気温(℃)				29.5	34.0	
	水温(℃)				23.2	26.0	
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――	――	
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――	――	
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――	――	
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――	――	
15	農薬類	イブフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.3	0.3	
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――	――	
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――	――	
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	
25	濁度		1 以下	度	――	――	
26	PH値		7.5程度		――	――	
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	――	――	

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第1水源系）
浅尾前公園

採水年月					10月までは御崎公園で採水 をしています。		2024/11/7
	前日天候				--	--	曇
	当日天候				--	--	晴
	原浄区分				--	--	浄水
	気温(℃)				--	--	15.0
	水温(℃)				--	--	20.1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	--	--	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	--	--	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	--	--	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	--	--	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	--	--	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	--	--	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	--	--	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	--	--	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	--	--	--
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	--	--	--
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	--	--	--
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	--	--	--
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	--	--	--
		フサライド	0.1 以下	mg/L	--	--	--
16	残留塩素		1 以下	mg/L	--	--	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	--	--	51
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	--	--	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	--	--	13
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	--	--	0.0005未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	--	--	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	--	--	1.3
23	臭気強度（TON）		3 以下		--	--	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	--	--	92
25	濁度		1 以下	度	--	--	0.1未満
26	PH値		7.5程度		--	--	6.9
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		--	--	-1.6
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	--	--	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	--	--	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	--	--	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	--	--	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第2水源系）
総社東公園

採水年月					2024/6/19	2024/8/8	2024/11/7
	前日天候				曇	晴	曇
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				30.0	34.2	15.1
	水温(℃)				22.8	31.3	17.1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.2	0.2	0.1
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――	――	83
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	6.6
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――	――	1.1
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	147
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.3
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	22
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.000009

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第3水源系）
奥坂加圧ポンプ場

採水年月					2024/6/19	2024/8/8	2024/11/7
	前日天候				曇	晴	曇
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				27.8	31.2	15.2
	水温(℃)				24.0	30.5	20.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.3	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――	――	63
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	11
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――	――	0.9
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	105
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	4
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
泉北ニュータウン

採水年月					2024/6/19	2024/8/8	2024/11/7
	前日天候				曇	晴	曇
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				29.1	35.0	14.4
	水温(℃)				26.0	30.0	21.2
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下(暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下(暫定)	mg/L	――	――	0.001
14	抱水クロラール		0.02 以下(暫定)	mg/L	――	――	0.002
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.2	0.3	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		10～100	mg/L	――	――	53
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	2.4
23	臭気強度(TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	90
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.2
28	従属栄養細菌		2000以下(暫定)	個/mL	――	――	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.00005 以下(暫定)	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（西部第 1 水源系）
池田第 3 加圧ポンプ場

採水年月					2024/6/18	2024/8/7	2024/11/5
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				曇	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				21. 8	31. 2	18. 6
	水温(℃)				23. 6	30. 2	20. 1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラール		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 004
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	0. 00002未満	――	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロペナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 2	0. 3	0. 2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	53
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	3. 1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1. 6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	90
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	PH値		7. 5程度		――	――	7. 3
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1. 3
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	10
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（西部第2水源系）
木村加圧ポンプ場

採水年月					2024/6/19	2024/8/7	2024/11/5
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				26.1	30.9	18.7
	水温(℃)				24.0	29.9	21.2
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.002
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.2	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――	――	56
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――	――	2.2
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	94
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.2
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	5
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
清音ふるさとふれあい広場

採水年月					2024/6/18	2024/8/7	2024/11/5
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				雨	曇	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				20.0	33.0	16.1
	水温(℃)				27.3	34.0	21.2
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.3	0.2	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100	mg/L	――	――	76
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	7.0
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	0.8
23	臭気強度 (TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	138
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.3
28	従属栄養細菌		2000以下 (暫定)	個/mL	――	――	10
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.00005 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.000014

水質管理目標設定項目

総社市上水道

中尾1289 有限会社ウォータープラザ横山付近ドレン

採水年月					2024/6/18	2024/8/7	2024/11/5
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				曇	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				22.5	31.5	17.0
	水温(℃)				24.3	30.1	19.8
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.2	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100	mg/L	――	――	61
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	7.5
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	0.9
23	臭気強度 (TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	99
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.1
27	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.3
28	従属栄養細菌		2000以下 (暫定)	個/mL	――	――	0
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.00005 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
古地水源地

採水年月					2024/6/17	2024/8/6	2024/11/6
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	曇	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.9	32.2	16.2
	水温(℃)				27.2	32.2	21.7
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100	mg/L	――	――	77
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	6.2
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	1.1
23	臭気強度 (TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	136
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.1
27	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.3
28	従属栄養細菌		2000以下 (暫定)	個/mL	――	――	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.00005 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.000015

水質管理目標設定項目
総社市上水道
黒田デイサービスセンター

採水年月					2024/6/17	2024/8/6	2024/11/6
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.0	30.6	15.2
	水温(℃)				24.2	30.4	20.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.2	0.3	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100	mg/L	――	――	47
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	6.2
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	1.4
23	臭気強度 (TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	82
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.1
27	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下 (暫定)	個/mL	――	――	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.00005 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
宿風土記の丘県営駐車場

採水年月					2024/6/19	2024/8/8	2024/11/7
	前日天候				曇	晴	曇
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				23.5	31.0	13.5
	水温(℃)				22.5	29.3	22.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001
14	抱水クロラール		0.02 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.002
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.3	0.1	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100	mg/L	――	――	53
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	2.2
23	臭気強度 (TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	90
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.3
27	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.2
28	従属栄養細菌		2000以下 (暫定)	個/mL	――	――	6
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.00005 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
西坂台1879の50付近 ドレン

採水年月					2024/6/19	2024/8/8	2024/11/7
	前日天候				曇	晴	曇
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				23.5	30.9	13.9
	水温(℃)				26.0	31.0	19.1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラール		0.02 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.001
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.1	0.2	0.1
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		10～100	mg/L	――	――	49
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	2.2
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)		3 以下	mg/L	――	――	1.6
23	臭気強度 (TON)		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	83
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.5
27	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.1
28	従属栄養細菌		2000以下 (暫定)	個/mL	――	――	61
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.00005 以下 (暫定)	mg/L	――	――	0.000005未満