

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第2水源系）
総社東公園

採水年月					2025/5/14
	前日天候				晴
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				23.6
	水温(℃)				18.3
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――
21	メチル-t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	0.000006

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第3水源系）
東部第1水源地

採水年月					2025/5/14
	前日天候				晴
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				22.6
	水温(℃)				18.4
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――
15	農薬類	イブフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第3水源系）
奥坂加圧ポンプ場

採水年月					2025/5/14
	前日天候				晴
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				23.1
	水温(℃)				17.9
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg / L	――
15	農薬類	イプフェンカルパゾン	0.002 以下	mg / L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg / L	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
泉北ニュータウン

採水年月					2025/5/14
	前日天候				晴
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				25.2
	水温(℃)				21.0
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg / L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg / L	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（西部第 1 水源系）
池田第 3 加圧ポンプ場

採水年月					2025/5/13
	前日天候				曇
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温 (℃)				22. 1
	水温 (℃)				17. 9
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	――
		エトフェンプロックス	0. 08 以下	m g / L	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――
23	臭気強度（ T O N ）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	P H 値		7. 5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	0. 000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（西部第2水源系）
木村加圧ポンプ場

採水年月					2025/5/13
	前日天候				曇
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				21.0
	水温(℃)				19.3
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――
15	農薬類	イプフェンカルパゾン	0.002 以下	mg/L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
清音ふるさとふれあい広場

採水年月					2025/5/13
	前日天候				曇
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				19.1
	水温(℃)				19.7
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	0.000007

水質管理目標設定項目
総社市上水道
古地水源地

採水年月					2025/5/12
	前日天候				曇
	当日天候				曇
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				18.0
	水温(℃)				20.8
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg / L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg / L	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	0.000009

水質管理目標設定項目
総社市上水道
中尾1289 有限会社ウォータープラザ横山付近ドレン

採水年月					2025/5/13
	前日天候				曇
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				24.2
	水温(℃)				19.8
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
黒田デイサービスセンター

採水年月					2025/5/12
	前日天候				曇
	当日天候				曇
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				17.5
	水温(℃)				17.2
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg/L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg/L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg/L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg/L	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
宿風土記の丘県営駐車場

採水年月					2025/5/14
	前日天候				晴
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				19.0
	水温(℃)				17.7
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――
14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	mg / L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	――
		エトフェンプロックス	0.08 以下	mg / L	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――
21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7.5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
西坂台1879の50付近ドレン

採水年月					2025/5/14
	前日天候				晴
	当日天候				晴
	原浄区分				浄水
	気温(℃)				20. 2
	水温(℃)				20. 6
番号	項 目		目 標 値	単 位	
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――
14	抱水クロラール		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	――
		エトフェンプロックス	0. 08 以下	m g / L	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	――
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――
23	臭気強度（TON）		3 以下		――
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――
25	濁度		1 以下	度	――
26	PH値		7. 5程度		――
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	0. 000005未満