

*** 成果表 ***

路線名 = 1GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
604	- 146398.414	- 52916.440	72.475	191-25-34	
T2	- 146469.453	- 52930.798			

*** 成果表 ***

路線名 = 2GO

PAGE- 1

点名	X	Y	距離	方向角	h
A7	- 146513.886	- 52932.158	44.454	1-45-13	
T2	- 146469.453	- 52930.798			

*** 成果表 ***

路線名 = 3GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A3	- 146297.576 -	52803.837	46.423	174-49-24	
T3	- 146343.810 -	52799.648	33.892	157-53-51	
T4	- 146375.211 -	52786.896	72.704	167-51-54	
T5	- 146446.291 -	52771.613			

*** 成果表 ***

路線名 = 4GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A6	- 146492.500 -	52766.529	46.488	353-43-18	
T5	- 146446.291 -	52771.613			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 5GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T2	- 146469.453 -	52930.798	47.852	92-25- 5	
T7	- 146471.472 -	52882.988	72.632	79- 8-30	
T8	- 146457.789 -	52811.656	41.662	73-58-43	
T5	- 146446.291 -	52771.613			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 6GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A7	- 146513.886 -	52932.158	48.742	167-48-42	
T9	- 146561.529 -	52921.868			

*** 成果表 ***

路線名 = 7GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A11	- 146655.479 -	52924.506	50.376	0-18-55	
T10	- 146605.103 -	52924.229	43.638	3- 6- 7	
T9	- 146561.529 -	52921.868			

*** 成果表 ***

路線名 = 8GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A6	- 146492.500	- 52766.529	50.174	173-36-30	
T11	- 146542.362	- 52760.943			

*** 成果表 ***

路線名 = 9GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A9	- 146624.050 -	52757.000	45.464	356- 9-13	
T12	- 146578.688 -	52760.050	36.337	358-35-27	
T11	- 146542.362 -	52760.943			

*** 成果表 ***

路線名 = 10GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T9	- 146561.529 -	52921.868	37.103	81-20-28	
T13	- 146555.943 -	52885.188	65.230	76-24-43	
T14	- 146540.618 -	52821.783	60.865	91-38-32	
T11	- 146542.362 -	52760.943			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 11GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A7	- 146513.886 -	52932.158	41.021	254-39-49	
T15	- 146524.736 -	52971.719			

*** 成果表 ***

路線名 = 12GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A8	- 146549.859 -	53100.809	68.865	79-26- 1	
T16	- 146537.231 -	53033.111	62.651	78-29-45	
T15	- 146524.736 -	52971.719			

*** 成果表 ***

路線名 = 13GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A11	- 146655.479 -	52924.506	53.286	262-10-30	
T17	- 146662.734 -	52977.295			

*** 成果表 ***

路線名 = 14GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A12	- 146680.902	- 53079.111	60.130	79-24-27	
T18	- 146669.849	- 53020.006	43.299	80-32-31	
T17	- 146662.734	- 52977.295			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 15GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T15	- 146524.736 -	52971.719	45.053	180-29-17	
T19	- 146569.787 -	52972.102	44.993	183- 1-31	
T20	- 146614.717 -	52974.477	48.100	183-21-34	
T17	- 146662.734 -	52977.295			

*** 成果表 ***

路線名 = 16GO

PAGE- 1

点名	X	Y	距離	方向角	h
A13	- 146693.422 -	53173.991	61.957	158- 8-53	
T33	- 146750.927 -	53150.930			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 17GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A15	- 146808.707 -	53119.922	65.574	331-46-46	
T33	- 146750.927 -	53150.930			

*** 成果表 ***

路線名 = 18GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A12	- 146680.902	- 53079.111	41.077	162-57-11	
T34	- 146720.174	- 53067.069			

*** 成果表 ***

路線名 = 19GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A16	- 146809.586 -	52965.157	44.663	244- 0-18	
T58	- 146829.161 -	53005.301	77.711	319-42-11	
T59	- 146769.891 -	53055.561	51.031	346-58- 1	
T34	- 146720.174 -	53067.069			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 20GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T33	- 146750.927 -	53150.930	43.466	54-26-34	
T35	- 146725.651 -	53115.569	48.809	83-33-25	
T34	- 146720.174 -	53067.069			

*** 成果表 ***

路線名 = 21GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A4	- 146461.202 -	53159.856	33.225	94-25-36	
T24	- 146463.766 -	53126.730	42.924	103-54-40	
T25	- 146474.086 -	53085.065			

*** 成果表 ***

路線名 = 22GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A5	- 146463.277 -	53026.240	59.810	259-35-18	
T25	- 146474.086 -	53085.065			

*** 成果表 ***

路線名 = 23GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A8	- 146549.859 -	53100.809	47.659	7-36-53	
T26	- 146502.620 -	53094.494	30.052	18-17- 6	
T25	- 146474.086 -	53085.065			

*** 成果表 ***

路線名 = 24GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A12	- 146680.902 -	53079.111	47.390	350-40-20	
T32	- 146634.139 -	53086.792	45.234	350-47-50	
T31	- 146589.488 -	53094.026			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 25GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A13	- 146693.422 -	53173.991	25.096	74-15-44	
T27	- 146686.615 -	53149.836	55.495	12-37-16	
T28	- 146632.461 -	53137.710	43.142	354-45-19	
T30	- 146589.500 -	53141.653	47.627	89-59- 7	
T31	- 146589.488 -	53094.026			

*** 成果表 ***

路線名 = 26GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A8	- 146549.859	- 53100.809	40.205	170-17-14	
T31	- 146589.488	- 53094.026			

*** 成果表 ***

路線名 = 27GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A11	- 146655.479 -	52924.506	41.132	199-51-46	
T37	- 146694.164 -	52938.481	40.607	180-35-27	
T38	- 146734.769 -	52938.900			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 28GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A10	- 146646.165 -	52841.017	58.098	162-20- 9	
T39	- 146701.524 -	52823.388	40.206	244-39- 6	
T40	- 146718.737 -	52859.723	39.206	262-33-27	
T41	- 146723.815 -	52898.598	41.764	254-47-40	
T38	- 146734.769 -	52938.900			

*** 成果表 ***

路線名 = 29GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A16	- 146809.586	- 52965.157	51.311	29-34-12	
T42	- 146764.958	- 52939.836	30.204	1-46-30	
T38	- 146734.769	- 52938.900			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 30GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T7	- 146471.472 -	52882.988	30.194	7-32-16	
T6	- 146441.539 -	52879.027	33.598	47-37-57	
T69	- 146418.898 -	52854.203	37.462	44-51-10	
T45	- 146392.340 -	52827.782			

*** 成果表 ***

路線名 = 31GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T4	- 146375.211 -	52786.896	44.329	247-16- 8	
T45	- 146392.340 -	52827.782			

*** 成果表 ***

路線名 = 32GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T8	- 146457.789 -	52811.656	36.608	349-35- 7	
T46	- 146421.784 -	52818.274	30.942	342- 6-11	
T45	- 146392.340 -	52827.782			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 33GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T13	- 146555.943 -	52885.188	50.449	3-39-53	
T47	- 146505.597 -	52881.963			

*** 成果表 ***

路線名 = 34GO

PAGE- 1

点名	X	Y	距離	方向角	h
T7	- 146471.472 -	52882.988	34.140	178-16-48	
T47	- 146505.597 -	52881.963			

*** 成果表 ***

路線名 = 35GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T14	- 146540.618	- 52821.783	32.187	326-21-11	
T70	- 146513.823	- 52839.617	43.138	280-59-39	
T47	- 146505.597	- 52881.963			

*** 成果表 ***

路線名 = 36GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T13	- 146555.943	- 52885.188	36.631	179- 7-48	
T48	- 146592.569	- 52884.632			

*** 成果表 ***

路線名 = 37GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A11	- 146655.479 -	52924.506	44.787	58- 2-25	
T50	- 146631.772 -	52886.507	39.247	2-44-21	
T48	- 146592.569 -	52884.632			

*** 成果表 ***

路線名 = 38GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T14	- 146540.618	- 52821.783	42.766	179-55-36	
T49	- 146583.384	- 52821.728	63.571	261-41-31	
T48	- 146592.569	- 52884.632			

*** 成果表 ***

路線名 = 39GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A10	- 146646.165 -	52841.017	42.644	328-22-35	
T51	- 146609.853 -	52863.377	27.395	309- 7- 0	
T48	- 146592.569 -	52884.632			

*** 成果表 ***

路線名 = 40GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A5	- 146463.277 -	53026.240	53.360	76-30-50	
T21	- 146450.833 -	52974.351	30.319	61- 7-30	
T22	- 146436.192 -	52947.802	49.099	39-41-54	
604	- 146398.414 -	52916.440			

*** 成果表 ***

路線名 = 41GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
604	- 146398.414 -	52916.440	50.912	55-17-47	
T44	- 146369.428 -	52874.585	40.004	66-42-23	
T43	- 146353.609 -	52837.842	39.431	75-36-38	
T3	- 146343.810 -	52799.648			

*** 成果表 ***

路線名 = 42GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A10	- 146646.165 -	52841.017	36.157	69-15-35	
T52	- 146633.361 -	52807.203	51.059	79-29-36	
A9	- 146624.050 -	52757.000			

*** 成果表 ***

路線名 = 43GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T37	- 146694.164 -	52938.481	50.323	79-36-57	
T54	- 146685.093 -	52888.982	30.000	55-22-46	
T53	- 146668.049 -	52864.294	31.949	46-45-59	
A10	- 146646.165 -	52841.017			

*** 成果表 ***

路線名 = 44GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A16	- 146809.586 -	52965.157	35.224	85-41-51	
T57	- 146806.943 -	52930.032	45.598	59-35-21	
T56	- 146783.862 -	52890.708	27.424	359- 5-33	
T55	- 146756.441 -	52891.142	33.467	347- 7-40	
T41	- 146723.815 -	52898.598			

*** 成果表 ***

路線名 = 45GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A4	- 146461.202 -	53159.856	35.926	200-58- 8	
T66	- 146494.749 -	53172.713	44.128	190-21-38	
T67	- 146538.158 -	53180.649	40.754	102- 5-39	
T68	- 146546.696 -	53140.800	40.116	94-31-19	
A8	- 146549.859 -	53100.809			

*** 成果表 ***

路線名 = 46GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T26	- 146502.620 -	53094.494	66.169	83-19-23	
T65	- 146494.927 -	53028.774	52.398	81-55-36	
T23	- 146487.568 -	52976.895	49.529	68-32-48	
T2	- 146469.453 -	52930.798			

*** 成果表 ***

路線名 = 47GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T16	- 146537.231 -	53033.111	40.984	171-28-22	
T63	- 146577.762 -	53027.034	48.093	187-27-55	
T64	- 146625.447 -	53033.282	46.344	163-21-11	
T18	- 146669.849 -	53020.006			

*** 成 果 表 ***

路線名 = 48GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
T34	- 146720.174 -	53067.069	45.408	75-59- 3	
T61	- 146709.177 -	53023.013	46.534	85-30-31	
T62	- 146705.533 -	52976.622	39.799	73-24- 8	
T37	- 146694.164 -	52938.481			