

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A3	- 147312.402	- 52788.560	40.453	75-19-58	
B129	- 147302.159	- 52749.425	36.667	189-57-30	
B130	- 147338.274	- 52755.766	26.515	180- 1-57	
B131	- 147364.789	- 52755.781	27.060	179-57-20	
B132	- 147391.849	- 52755.760	41.857	255-49-20	
A2	- 147402.101	- 52796.342			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A2	- 147402.101	- 52796.342	40.663	87-45-58	
B133	- 147400.516	- 52755.710	28.951	181- 4-36	
B134	- 147429.462	- 52756.254	43.968	181-23-31	
B135	- 147473.417	- 52757.322	57.709	184-40- 7	
B136	- 147530.935	- 52762.019	38.672	178- 2-17	
B137	- 147569.584	- 52760.695	42.825	154- 8- 8	
B138	- 147608.119	- 52742.013	37.958	143-42-59	
B139	- 147638.717	- 52719.550	36.113	144-12-11	
B140	- 147668.008	- 52698.427	29.172	156-22-43	
A7	- 147694.736	- 52686.738			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A7	- 147694.736	- 52686.738	32.461	116-25-23	
B141	- 147709.181	- 52657.668	39.902	199-39-38	
B142	- 147746.757	- 52671.093	41.144	230-30-43	
B143	- 147772.921	- 52702.846	43.068	170-16-21	
B144	- 147815.370	- 52695.569	36.840	261-33- 8	
B145	- 147820.782	- 52732.009	42.717	260- 6-46	
B146	- 147828.117	- 52774.092			

*** 成果表 ***

路線名 = B-59 GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
6204	- 147926.027	- 52737.688	53.873	334- 9- 3	
B147	- 147877.544	- 52761.177	51.086	345-21-23	
B146	- 147828.117	- 52774.092			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A15	- 147951.604	- 52907.746	51.734	4-41-48	
B148	- 147900.044	- 52903.510	41.971	84-34-35	
B149	- 147896.077	- 52861.727	42.533	80-50-48	
B150	- 147889.311	- 52819.736	50.201	347-45- 2	
B151	- 147840.253	- 52830.387	57.588	77-50- 4	
B146	- 147828.117	- 52774.092			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A15	- 147951.604	- 52907.746	28.797	239-21- 3	
B152	- 147966.284	- 52932.520	47.399	255- 8-37	
B153	- 147978.437	- 52978.335	40.964	239-41-50	
B154	- 147999.106	- 53013.702	29.344	238- 2-12	
B155	- 148014.640	- 53038.597	37.252	247-59-58	
A16	- 148028.595	- 53073.136			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A16	- 148028.595	- 53073.136	59.706	263-10-55	
B156	- 148035.683	- 53132.420	52.445	249-41-31	
B157	- 148053.885	- 53181.605	52.204	252- 5-23	
B158	- 148069.939	- 53231.279	46.895	258-46-37	
B159	- 148079.066	- 53277.277	71.619	254-12- 7	
B160	- 148098.564	- 53346.191	53.654	254-52- 1	
B161	- 148112.571	- 53397.984			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A32	- 148111.148	- 53544.496	40.413	161- 5-36	
B164	- 148149.381	- 53531.401	33.030	74-32-14	
B163	- 148140.575	- 53499.567	43.377	74-35-55	
B162	- 148129.055	- 53457.748	61.996	74-34-49	
B161	- 148112.571	- 53397.984			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A31	- 147972.301	- 53408.167	55.918	194- 4- 1	
B165	- 148026.542	- 53421.758	41.956	175-47-59	
B166	- 148068.385	- 53418.685	48.795	154-53-49	
B161	- 148112.571	- 53397.984			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A32	- 148111.148	- 53544.496	53.730	344-47-34	
B167	- 148059.299	- 53558.590	60.333	344-48- 9	
B168	- 148001.076	- 53574.406	43.926	333-30-20	
A33	- 147961.763	- 53594.002			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A32	- 148111.148	- 53544.496	33.255	344-55- 4	
B169	- 148079.039	- 53553.149	44.377	39-34-25	
B170	- 148044.833	- 53524.878	51.506	66-25-47	
B171	- 148024.237	- 53477.669			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A31	- 147972.301	- 53408.167	28.112	211- 8-17	
B173	- 147996.363	- 53422.704	33.644	240-40-42	
B172	- 148012.839	- 53452.038	28.051	246- 1-32	
B171	- 148024.237	- 53477.669			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A33	- 147961.763	- 53594.002	23.414	358-15-35	
B174	- 147938.360	- 53594.713	37.032	84- 0-33	
B175	- 147934.495	- 53557.883	37.060	75-23-53	
B176	- 147925.152	- 53522.020	24.605	75-57-45	
B177	- 147919.184	- 53498.150			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A23	- 147744.601	- 53443.266	39.851	176-15-12	
B182	- 147784.367	- 53440.662	33.032	237-50- 5	
B181	- 147801.952	- 53468.624	31.222	166-48- 4	
B180	- 147832.349	- 53461.495	32.480	176-52-15	
B179	- 147864.781	- 53459.722	38.928	176-42- 4	
B178	- 147903.644	- 53457.482	43.536	249- 5-14	
B177	- 147919.184	- 53498.150			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B171	- 148024.237	- 53477.669	46.092	350-57-46	
B183	- 147978.717	- 53484.909	31.847	341-46-59	
B184	- 147948.466	- 53494.865	29.466	353-35-57	
B177	- 147919.184	- 53498.150			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A23	- 147744.601	- 53443.266	31.357	267-58-37	
B185	- 147745.708	- 53474.603	31.239	262-17-10	
B186	- 147749.901	- 53505.559	45.442	264-42- 7	
B187	- 147754.097	- 53550.807	27.573	263-52-15	
B188	- 147757.041	- 53578.222	26.870	250-45-38	
B189	- 147765.895	- 53603.591	37.673	15-55-37	
A28	- 147729.668	- 53593.253			

*** 成果表 ***

路線名 = B-72 GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A28	- 147729.668	- 53593.253			
B190	- 147729.582	- 53553.309	39.944	89-52-36	
B191	- 147730.862	- 53510.441	42.887	91-42-37	

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A23	- 147744.601	- 53443.266	29.257	295-21-45	
B192	- 147732.069	- 53469.703	40.756	271-41-50	
B191	- 147730.862	- 53510.441			

*** 成果表 ***

路線名 = B-74 GO

PAGE- 1

点名	X	Y	距離	方向角	h
A28	- 147729.668	- 53593.253			
B193	- 147698.550	- 53573.598	36.806	32-16-40	
B194	- 147663.409	- 53561.389	37.201	19- 9-31	

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A22	- 147587.341	- 53454.311	46.680	278-10- 9	
B197	- 147580.708	- 53500.517	27.452	259- 6-39	
B196	- 147585.894	- 53527.475	46.700	198-55-56	
B195	- 147630.068	- 53542.627	38.257	209-22- 4	
B194	- 147663.409	- 53561.389			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B191	- 147730.862	- 53510.441	31.319	22-47-41	
B198	- 147701.989	- 53498.307	41.979	3-31-30	
B199	- 147660.089	- 53495.726	34.029	274-28-42	
B200	- 147657.432	- 53529.651	32.296	259-20- 5	
B194	- 147663.409	- 53561.389			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A23	- 147744.601	- 53443.266	35.856	355-29-55	
B201	- 147708.856	- 53446.080	35.048	355-47-30	
B202	- 147673.902	- 53448.652	40.162	355-55-20	
B203	- 147633.842	- 53451.508	46.585	356-33- 2	
A22	- 147587.341	- 53454.311			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A6	- 147346.506	- 53076.709	58.761	265-48-51	
B204	- 147350.795	- 53135.313	33.555	268-50-20	
B117	- 147351.475	- 53168.861			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A6	- 147346.506	- 53076.709	59.428	88-43- 7	
B205	- 147345.177	- 53017.296	37.425	87- 2-33	
B206	- 147343.246	- 52979.921	49.290	86-54-27	
A4	- 147340.587	- 52930.703			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A4	- 147340.587	- 52930.703	38.244	84-22-44	
B207	- 147336.841	- 52892.643	51.814	79-41-34	
B208	- 147327.570	- 52841.665	55.229	74- 3-34	
A3	- 147312.402	- 52788.560			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A4	- 147340.587	- 52930.703	23.927	183-21-24	
B209	- 147364.473	- 52932.104	48.381	87-53-55	
B210	- 147362.699	- 52883.756	42.487	84-32-52	
B211	- 147358.662	- 52841.461	51.061	89-24-31	
B212	- 147358.135	- 52790.403	44.365	187-41-35	
A2	- 147402.101	- 52796.342			

点名	X	Y	距離	方向角	h
A2	- 147402.101	- 52796.342	69.284	274-37-34	
B213	- 147396.513	- 52865.400	44.861	179-52-39	
B214	- 147441.374	- 52865.304	42.063	177-26-47	
B215	- 147483.395	- 52863.430	58.373	204- 3-50	
B216	- 147536.695	- 52887.232	52.709	267-23-41	
A13	- 147539.091	- 52939.887			

点名	X	Y	距離	方向角	h
A12	- 147452.405	- 52922.101	55.333	348-59-34	
B217	- 147398.090	- 52932.666	57.783	262-54-40	
B218	- 147405.221	- 52990.007	60.592	273-36- 1	
B219	- 147401.416	- 53050.479	34.182	268-28-16	
B220	- 147402.328	- 53084.649			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A6	- 147346.506	- 53076.709	34.012	187-43-31	
B221	- 147380.209	- 53081.281	22.374	188-39-28	
B220	- 147402.328	- 53084.649			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A12	- 147452.405	- 52922.101	31.703	189-33-15	
B222	- 147483.668	- 52927.363	63.619	267-14-48	
B223	- 147486.724	- 52990.909	61.785	272-14-31	
B224	- 147484.307	- 53052.647	53.865	262-12-32	
B225	- 147491.609	- 53106.015			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A20	- 147469.467	- 53225.023	52.258	90-32-50	
B227	- 147469.966	- 53172.767	27.439	157-36- 2	
B226	- 147495.335	- 53162.311	56.419	86-12-48	
B225	- 147491.609	- 53106.015			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B220	- 147402.328	- 53084.649	29.494	268-26- 3	
B228	- 147403.134	- 53114.132	37.895	171-13- 8	
B229	- 147440.585	- 53108.347	51.077	177-22-59	
B225	- 147491.609	- 53106.015			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B42	- 147916.314	- 52954.409	60.588	245-57-50	
B230	- 147940.992	- 53009.743	51.668	246- 1-37	
B231	- 147961.985	- 53056.954	50.798	240-31-38	
B56	- 147986.978	- 53101.178			

点名	X	Y	距離	方向角	h
B56	- 147986.978	- 53101.178	49.783	251-43-56	
B232	- 148002.583	- 53148.452	51.970	246- 3-20	
B233	- 148023.675	- 53195.949	47.754	244-57-27	
B234	- 148043.889	- 53239.214	74.171	288-20-35	
B235	- 148020.547	- 53309.616	56.979	246- 6-22	
B236	- 148043.626	- 53361.712	62.120	246-30-41	
B166	- 148068.385	- 53418.685			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B166	- 148068.385	- 53418.685	39.719	245-22-19	
B237	- 148084.937	- 53454.791	54.935	240-52-24	
B238	- 148111.676	- 53502.779	41.720	270-43-30	
A32	- 148111.148	- 53544.496			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B60	- 147943.963	- 53248.221	43.072	246-26-56	
B239	- 147961.173	- 53287.705	51.423	246- 1-39	
B240	- 147982.066	- 53334.692	49.640	246- 2-37	
B241	- 148002.222	- 53380.056	48.275	239-45- 0	
B165	- 148026.542	- 53421.758			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B165	- 148026.542	- 53421.758	34.986	254-23-43	
B242	- 148035.953	- 53455.454	64.167	246- 0-53	
B243	- 148062.037	- 53514.080	42.608	246-28-56	
B169	- 148079.039	- 53553.149			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B170	- 148044.833	- 53524.878	42.906	341-47-40	
B244	- 148004.075	- 53538.283	40.504	346-44-52	
B245	- 147964.650	- 53547.568	31.870	341- 6-57	
B175	- 147934.495	- 53557.883			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B183	- 147978.717	- 53484.909	24.190	249-19-27	
B246	- 147987.258	- 53507.541	37.063	347- 8-59	
B247	- 147951.123	- 53515.784	26.709	346-29-53	
B176	- 147925.152	- 53522.020			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B172	- 148012.839	- 53452.038	44.260	352-23-49	
B248	- 147968.968	- 53457.894	28.360	357-46-52	
B249	- 147940.629	- 53458.992	37.016	2-20-17	
B178	- 147903.644	- 53457.482			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A31	- 147972.301	- 53408.167	32.427	320-13-56	
B250	- 147947.376	- 53428.910	48.621	357- 6- 8	
B251	- 147898.817	- 53431.368	39.136	354-19-40	
B252	- 147859.873	- 53435.236	31.057	355-55-23	
B253	- 147828.895	- 53437.444	44.644	355-51-59	
B182	- 147784.367	- 53440.662			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B197	- 147580.708	- 53500.517	48.735	356-39-37	
B254	- 147532.056	- 53503.356	56.813	356-47-47	
B255	- 147475.332	- 53506.531	60.099	92- 2-57	
B105	- 147477.481	- 53446.470			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A7	- 147694.736	- 52686.738	59.784	266-34- 1	
B256	- 147698.316	- 52746.415	44.032	219-10-33	
A8	- 147732.450	- 52774.230			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B6	- 147674.199	- 52794.200			
B257	- 147654.035	- 52755.173	43.928	62-40-34	
B139	- 147638.717	- 52719.550	38.777	66-43-56	

点名	X	Y	距離	方向角	h
A22	- 147587.341	- 53454.311	64.858	355-27-20	
B258	- 147522.687	- 53459.450	47.033	16- 1-13	
B105	- 147477.481	- 53446.470			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B194	- 147663.409	- 53561.389	26.050	174- 5-34	
B259	- 147689.321	- 53558.708	20.900	81-46-39	
B260	- 147686.332	- 53538.023	42.691	111-30-56	
B198	- 147701.989	- 53498.307			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B199	- 147660.089	- 53495.726	36.219	356-36-11	
B261	- 147623.934	- 53497.872	43.307	356-29-54	
B197	- 147580.708	- 53500.517			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
A7	- 147694.736	- 52686.738	46.422	246- 1-50	
B262	- 147713.595	- 52729.157	48.858	247-17-58	
A8	- 147732.450	- 52774.230			

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B219	- 147401.416	- 53050.479	31.830	176-59-59	
B263	- 147433.202	- 53048.813	51.249	184-17-25	
B224	- 147484.307	- 53052.647			

*** 成果表 ***

路線名 = B-105 GO

PAGE- 1

点 名	X	Y	距 離	方 向 角	h
B223	- 147486.724	- 52990.909			
B223-1	- 147455.381	- 52988.199	31.460	4-56-30	
B223-2	- 147434.357	- 52995.492	22.253	340-52- 8	
B218	- 147405.221	- 52990.007	29.648	10-39-41	