

総社東公園 (東部第2水源系)

採水年月				2025/4/10	2025/5/16	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7		
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	曇	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			16.4	21.0	26.1	31.5	34.8	29.5	22.1	21.0	10.8	8.4		
	水温(℃)			14.0	19.0	21.7	28.5	32.0	31.3	24.6	16.2	13.8	8.8		
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.89	1.74	1.70	2.19	2.96	2.49	2.74	2.81	2.59	2.24		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.11	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――	――	0.06未満	――	――	0.10	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――	――	0.002	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――	――	0.004	――	――	0.004	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001	――	――	0.001	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001	――	――	0.001	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.013	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.035	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	8.9	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.4	9.9	10.0	9.1	8.9	8.8	9.3	9.3	9.2	9.5		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	63	――	――	75	――	――	55	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	111	――	――	129	――	――	133	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
47	pH値		5.8～8.6	7.0	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

東部第1水源地 (東部第3水源系)

採水年月				2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7		
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			13. 7	22. 6	24. 2	30. 8	34. 6	30. 6	21. 9	20. 0	11. 6	8. 1		
	水温(℃)			15. 8	18. 4	20. 0	24. 7	27. 0	26. 8	23. 5	19. 2	16. 9	13. 4		
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7	0. 5	0. 5		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	――	――	0. 0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 765	0. 712	0. 67	0. 81	0. 68	0. 63	0. 676	0. 524	0. 551	0. 567		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 10	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	0. 001未満	――		
20	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 06未満	――	――	0. 06未満	――	――	0. 06未満	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 001	――	――	0. 002	――	――	0. 001	――		
26	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 001	――	――	0. 002	――	――	0. 001	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 003	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9. 1	9. 0	8. 6	8. 3	8. 7	8. 3	7. 4	7. 5	8. 0	9. 6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	55	――	――	61	――	――	59	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	86	――	――	98	――	――	97	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	――	――		
45	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満		
47	pH値		5. 8～8. 6	7. 0	7. 2	7. 1	7. 1	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	7. 2		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満		
51	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満		

奥坂加圧ポンプ場 (東部第3水源系)

採水年月				2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7		
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温 (℃)			14. 0	23. 1	25. 0	30. 3	34. 2	31. 0	21. 1	18. 5	10. 2	6. 0		
	水温 (℃)			14. 0	17. 9	21. 9	27. 3	33. 6	33. 3	27. 6	20. 3	16. 2	11. 1		
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 7	0. 5	0. 5		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	――	――	0. 0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 760	0. 706	0. 687	0. 814	0. 68	0. 645	0. 668	0. 543	0. 563	0. 573		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 1	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
20	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 06未満	――	――	0. 06未満	――	――	0. 06未満	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 002	――	――	0. 002	――	――	0. 002	――		
26	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 003	――	――	0. 004	――	――	0. 002	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 001	――	――	0. 002	――	――	0. 001未満	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 003	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7. 1	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9. 1	9. 0	8. 7	8. 3	8. 7	8. 4	8. 0	7. 5	7. 8	9. 6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	55	――	――	61	――	――	55	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	90	――	――	98	――	――	96	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 3	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満		
47	pH値		5. 8～8. 6	7. 0	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	7. 2	7. 2		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満		
51	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満		

泉北ニュータウン公園 (東部第3水源系)

採水年月				2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7		
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			15. 1	25. 2	24. 2	32. 0	33. 4	30. 8	22. 7	19. 0	10. 0	6. 0		
	水温(℃)			16. 8	21. 0	23. 4	29. 1	33. 1	32. 6	27. 3	19. 9	16. 3	11. 3		
	残留塩素 (mg/L)			0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4	0. 3	0. 3	0. 7	0. 4	0. 4		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	――	――	0. 0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 548	0. 521	0. 479	0. 505	0. 303	0. 324	0. 584	0. 575	0. 430	0. 424		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 08未満	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 06未満	――	――	0. 12	――	――	0. 06未満	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 007	――	――	0. 009	――	――	0. 004	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 003	――	――	0. 005	――	――	0. 002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 001	――	――	0. 003	――	――	0. 002	――		
26	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 012	――	――	0. 018	――	――	0. 010	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 005	――	――	0. 004	――	――	0. 003	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 004	――	――	0. 006	――	――	0. 004	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 007	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6. 4	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7. 4	7. 2	7. 0	6. 1	6. 8	6. 2	6. 0	6. 0	6. 7	7. 3		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	49	――	――	――	――	――	――	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	84	――	――	――	――	――	――	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5	0. 6	0. 8	0. 7	0. 6	0. 5		
47	pH値		5. 8～8. 6	7. 1	7. 6	7. 6	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満		
51	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満		

池田第3加圧ポンプ場 (西部第1水源系)

採水年月				2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6		
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			17.3	22.1	18.2	30.8	32.1	30.0	23.4	14.9	13.9	6.0		
	水温(℃)			14.4	17.9	22.3	28.0	31.5	29.9	26.4	19.2	17.1	11.1		
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.584	0.471	0.508	0.519	0.322	0.331	0.631	0.505	0.437	0.448		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.08未満	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06	――	――	0.15	――	――	0.06	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.015	――	――	0.017	――	――	0.006	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0	――	――	0.002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――	――	0.003	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.023	――	――	0.028	――	――	0.012	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.008	――	――	0.006	――	――	0.004	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.006	――	――	0.008	――	――	0.004	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.004	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6.5	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.6	6.9	6.1	7.2	6.4	5.9	6.2	6.9	7.9		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	49	――	――	――	――	――	――	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	88	――	――	――	――	――	――	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5		
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

木村加圧ポンプ場 (西部第2水源系)

採水年月				2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6		
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温 (℃)			15.9	21.0	18.2	30.2	32.1	30.0	24.6	14.1	14.4	6.9		
	水温 (℃)			14.5	19.3	21.7	26.5	30.9	30.8	26.8	20.6	16.3	12.3		
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.5		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.585	0.505	0.485	0.516	0.312	0.335	0.595	0.583	0.480	0.420		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.08未満	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――	――	0.13	――	――	0.06	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.009	――	――	0.012	――	――	0.007	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.004	――	――	0.002未満	――		
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――	――	0.003	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.015	――	――	0.022	――	――	0.014	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――	――	0.004	――	――	0.003	――		
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――	――	0.007	――	――	0.005	――		
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.002	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6.5	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.5	6.9	6.1	7.0	6.3	5.7	6.1	6.7	7.8		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	49	――	――	――	――	――	――	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	86	――	――	――	――	――	――	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5		
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

清音ふるさとふれあい広場

採水年月				2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6		
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温 (℃)			14. 5	19. 1	18. 2	30. 0	32. 0	30. 0	24. 0	13. 0	12. 6	2. 2		
	水温 (℃)			15. 0	19. 7	23. 0	29. 0	34. 6	32. 2	27. 0	20. 2	16. 4	10. 9		
	残留塩素 (mg/L)			0. 3	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	0. 6	0. 5	0. 5		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	――	――	0. 0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2. 63	2. 60	2. 61	2. 82	3. 22	3. 01	2. 67	2. 62	2. 52	2. 43		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 09	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 06	――	――	0. 1	――	――	0. 13	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001	――	――	0. 001未満	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 002	――	――	0. 003	――	――	0. 002	――		
26	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 003	――	――	0. 007	――	――	0. 003	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 001	――	――	0. 002	――	――	0. 001	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001	――	――	0. 001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 009	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 031	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7. 7	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7. 9	7. 8	7. 8	7. 6	8. 2	8. 0	7. 7	7. 6	7. 8	8. 0		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	72	――	――	76	――	――	76	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	130	――	――	132	――	――	127	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満		
47	pH値		5. 8～8. 6	7. 0	7. 3	7. 3	7. 1	7. 2	7. 1	7. 3	7. 3	7. 4	7. 3		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満		
51	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満		

古地水源地 (清音水源系)

採水年月				2025/4/8	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/1	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5		
	前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			14.7	18.0	25.2	30.9	31.3	30.1	23.5	12.7	10.6	6.9		
	水温(℃)			15.3	20.8	24.5	28.5	33.5	32.1	27.5	20.5	15.9	11.0		
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.49	2.65	2.56	2.82	3.23	3.03	2.76	2.57	2.56	2.43		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.09	――	――	0.15	――	――	0.21	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.002	――	――	0.004	――	――	0.001	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――	――	0.004	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.007	――	――	0.013	――	――	0.006	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――	――	0.004	――	――	0.002	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001	――	――	0.001	――	――	0.001	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.003	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.9	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	7.9	7.9	7.8	8.3	8.6	8.1	7.9	7.8	7.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	71	――	――	75	――	――	76	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	134	――	――	131	――	――	134	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.7	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

中尾1289付近ドレン

採水年月				2025/4/9	2025/5/13	2025/6/3	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/3	2025/10/2	2025/11/5	2025/12/2	2026/1/6		
	前日天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			17.5	24.2	18.0	34.9	34.0	31.0	25.3	13.5	14.0	7.3		
	水温(℃)			16.4	19.8	21.9	28.3	31.8	31.4	26.2	19.2	15.6	10.0		
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.795	0.704	0.697	0.796	0.69	0.65	0.633	0.518	0.502	0.486		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.10	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.07	――	――	0.28	――	――	0.17	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.001	――	――	0.003	――	――	0.001未満	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――	――	0.004	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.005	――	――	0.011	――	――	0.004	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――	――	0.003	――	――	0.002	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001	――	――	0.001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.002	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6.0	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	7.3	7.0	6.5	6.5	6.5	6.7	5.7	6.1	6.7		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	55	――	――	62	――	――	63	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	91	――	――	94	――	――	101	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満		
47	pH値		5.8～8.6	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

黒田デイサービスセンター

採水年月				2025/4/8	2025/5/12	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/1	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/5		
	前日天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			14.1	17.5	24.9	30.0	32.8	28.4	24.0	11.6	11.5	5.6		
	水温(℃)			13.7	17.2	21.8	26.2	30.9	30.8	26.3	19.7	15.8	10.9		
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5	0.3	0.1		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.700	0.593	0.639	0.665	0.438	0.470	0.849	0.653	0.597	0.636		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.08	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――	――	0	――	――	0.06未満	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.002	――	――	0.002	――	――	0.001未満	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――	――	0.003	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.005	――	――	0.008	――	――	0.004	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――	――	0.003	――	――	0.002	――		
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.007	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6.7	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.7	6.8	6.1	7.2	6.5	7.2	6.5	7.7	8.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	48	――	――	――	――	――	――	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	83	――	――	――	――	――	――	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4		
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

宿風土記の丘県宮駐車場

採水年月				2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7		
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			13.0	19.0	22.0	28.2	32.0	29.6	21.1	14.5	9.2	2.0		
	水温(℃)			14.0	17.7	21.0	27.0	30.0	29.5	25.2	21.2	12.5	11.8		
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.549	0.515	0.474	0.507	0.310	0.325	0.586	0.595	0.429	0.420		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.08未満	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06	――	――	0.11	――	――	0.06未満	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.008	――	――	0.012	――	――	0.004	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――	――	0.004	――	――	0.002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――	――	0.003	――	――	0.002	――		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.013	――	――	0.022	――	――	0.010	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――	――	0.004	――	――	0.003	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.004	――	――	0.007	――	――	0.004	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.006	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.007	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6.5	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.5	7.0	6.1	6.9	6.3	5.9	6.0	6.7	7.3		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	49	――	――	――	――	――	――	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	87	――	――	――	――	――	――	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5		
47	pH値		5.8～8.6	7.2	7.8	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

西坂台1879の50 付近ドレン

採水年月				2025/4/10	2025/5/14	2025/6/4	2025/7/3	2025/8/6	2025/9/4	2025/10/3	2025/11/6	2025/12/3	2026/1/7		
	前日天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	当日天候			曇	晴	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴		
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
	気温(℃)			12. 2	20. 2	22. 0	30. 0	32. 0	30. 1	21. 1	14. 8	9. 1	2. 8		
	水温(℃)			15. 3	20. 6	23. 4	29. 6	32. 8	32. 2	27. 5	19. 7	15. 4	10. 2		
	残留塩素 (mg/L)			0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 1	0. 4	0. 2	0. 2		
		単位	基準値												
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	――	――	0. 0003未満	――	――	――	――	――	――	――		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――	――	――	――	――	――	――		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001	――	――	――	――	――	――	――		
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 678	0. 591	0. 613	0. 655	0. 436	0. 446	0. 831	0. 639	0. 581	0. 613		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 08未満	――	――	――	――	――	――	――		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――	――	――	――	――	――	――		
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――	――	――	――	――	――	――		
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
20	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
21	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 06未満	――	――	0. 07	――	――	0. 06未満	――		
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
23	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 003	――	――	0. 004	――	――	0. 002	――		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 002	――	――	0. 004	――	――	0. 003	――		
26	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 008	――	――	0. 013	――	――	0. 008	――		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 003	――	――	0. 005	――	――	0. 003	――		
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――	――	0. 001未満	――		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――	――	0. 005未満	――		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 005未満	――	――	――	――	――	――	――		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――	――	――	――	――	――	――		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――	――	――	――	――	――	――		
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 002	――	――	――	――	――	――	――		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6. 6	――	――	――	――	――	――	――		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――	――	――	――	――	――	――		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7. 5	7. 6	6. 9	6. 1	7. 3	6. 5	6. 0	6. 8	7. 6	8. 5		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	48	――	――	――	――	――	――	――		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	85	――	――	――	――	――	――	――		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――	――	――	――	――	――	――		
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――	――	――	――	――	――	――		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――	――	0. 002未満	――		
45	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――	――	――	――	――	――	――		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4		
47	pH値		5. 8～8. 6	7. 3	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6		
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満		
51	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満		