

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第 1 水源系）
御崎公園

採水年月					2023/6/7	2023/8/3	2023/11/15
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				晴	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				25. 6	34. 2	13. 8
	水温(℃)				20. 1	26. 0	16. 8
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	0. 00002未満	――	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 4	0. 4	0. 5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	79
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	3. 5
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	0. 8
23	臭気強度（ T O N ）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	142
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	P H 値		7. 5程度		――	――	7. 5
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0. 9
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	1
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第2水源系）

総社東公園

採水年月					2023/6/7	2023/8/3	2023/11/15
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.2	33.8	15.0
	水温(℃)				20.0	32.8	13.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	79
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.1
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	125
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.0
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	9
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000006

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第3水源系）
奥坂加圧ポンプ場

採水年月					2023/6/7	2023/8/3	2023/11/15
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.2	34.6	13.2
	水温(℃)				22.8	30.2	18.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.4	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	59
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	11
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.9
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	95
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.2
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.3
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	12
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
泉北ニュータウン

採水年月					2023/6/7	2023/8/3	2023/11/15
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				晴	曇	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.8	36.0	12.8
	水温(℃)				22.8	31.1	19.2
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.4	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	58
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	93
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0.7
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	4
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目

総社市上水道（西部第 1 水源系）
池田第 3 加圧ポンプ場

採水年月					2023/6/6	2023/8/2	2023/11/14
	前日天候				晴	晴	曇
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				19. 3	30. 8	13. 0
	水温(℃)				20. 1	29. 0	18. 8
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 002
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	0. 00002未満	――	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 2	0. 1	0. 2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	58
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	3. 1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	0. 9
23	臭気強度（ T O N ）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	92
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	P H 値		7. 5程度		――	――	7. 6
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0. 9
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	5
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目

総社市上水道（西部第2水源系）
木村加圧ポンプ場

採水年月					2023/6/6	2023/8/2	2023/11/14
	前日天候				晴	晴	曇
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				21.1	31.9	14.9
	水温(℃)				20.8	27.9	19.8
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.1	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	58
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.1
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	92
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0.7
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	9
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
清音ふるさとふれあい広場

採水年月					2023/6/6	2023/8/2	2023/11/14
	前日天候				晴	晴	曇
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				21.6	31.0	8.8
	水温(℃)				22.7	31.0	18.3
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	80
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.8
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	140
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.0
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	3
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000008

水質管理目標設定項目
総社市上水道
古地水源地

採水年月					2023/6/5	2023/8/1	2023/11/13
	前日天候				晴	晴	曇
	当日天候				晴	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				23. 2	31. 4	10. 7
	水温(℃)				22. 9	32. 0	20. 0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	0. 00002未満	――	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 3	0. 2	0. 5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	80
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	3. 1
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	0. 8
23	臭気強度（ T O N ）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	141
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	P H 値		7. 5程度		――	――	7. 4
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0. 9
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	0
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000009

水質管理目標設定項目
総社市上水道
中尾1289 有限会社ウォータープラザ横山付近ドレン

採水年月					2023/6/6	2023/8/2	2023/11/14
	前日天候				晴	晴	曇
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				22.9	32.2	13.0
	水温(℃)				19.9	30.2	18.3
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.1	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	60
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	4.8
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.8
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	101
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.1
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	0
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
黒田デイサービスセンター

採水年月					2023/6/5	2023/8/1	2023/11/13
	前日天候				晴	晴	曇
	当日天候				晴	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				22.0	31.5	10.0
	水温(℃)				21.0	29.0	19.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.2	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	59
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.8
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	97
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.1
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	6
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
宿風土記の丘県営駐車場

採水年月					2023/6/7	2023/8/3	2023/11/15
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				晴	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				21.8	31.5	8.0
	水温(℃)				21.0	27.9	18.9
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	m g / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	m g / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	m g / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	m g / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	m g / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	m g / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	m g / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	m g / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	m g / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	m g / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0.5	0.2	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	58
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	m g / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	m g / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	m g / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1.4
23	臭気強度（ＴＯＮ）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	92
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	ＰＨ値		7.5程度		――	――	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0.7
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	18
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	m g / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	m g / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
西坂台1879の50付近ドレン

採水年月					2023/6/7	2023/8/3	2023/11/15
	前日天候				雨	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				21.5	31.8	9.8
	水温(℃)				22.0	30.8	17.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.2	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	58
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	96
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0.8
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	4
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満