

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第 1 水源系）
御崎公園

採水年月					2022/6/15	2022/8/4	2022/11/9
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				20. 2	34. 2	17. 7
	水温(℃)				19. 9	26. 0	17. 5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	0. 00002未満	――	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 3	0. 2	0. 4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	72
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	16
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	0. 8
23	臭気強度（ T O N ）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	119
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	P H 値		7. 5程度		――	――	6. 8
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1. 5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	4
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第2水源系）

総社東公園

採水年月					2022/6/15	2022/8/2	2022/11/9
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				19.8	31.4	17.0
	水温(℃)				21.1	29.5	15.9
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	80
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	4.8
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.9
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	141
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.9
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	5
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000007

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第3水源系）
奥坂加圧ポンプ場

採水年月					2022/6/15	2022/8/4	2022/11/9
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				19.5	31.9	16.8
	水温(℃)				22.0	26.5	18.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	60
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	13
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.9
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	98
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.9
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	5
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
泉北ニュータウン

採水年月					2022/6/15	2022/8/4	2022/11/9
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				曇	曇	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				20.4	32.5	16.6
	水温(℃)				23.9	30.0	19.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.002
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	54
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.2
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	86
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.2
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	10
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目

総社市上水道（西部第 1 水源系）
池田第 3 加圧ポンプ場

採水年月					2022/6/15	2022/8/4	2022/11/8
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				18. 5	30. 3	17. 1
	水温(℃)				22. 0	28. 5	17. 8
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 002
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0. 002 以下	m g / L	0. 00002未満	――	――
		カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロベナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 2	0. 2	0. 3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	54
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2. 6
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1. 6
23	臭気強度（ T O N ）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	89
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	P H 値		7. 5程度		――	――	7. 1
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1. 4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	9
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目

総社市上水道（西部第2水源系）
木村加圧ポンプ場

採水年月					2022/6/14	2022/8/3	2022/11/8
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				20.1	30.5	17.0
	水温(℃)				21.3	26.0	20.1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.2	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	54
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.3
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	86
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.1
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	5
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
清音ふるさとふれあい広場

採水年月					2022/6/14	2022/8/3	2022/11/8
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				20.0	33.0	12.1
	水温(℃)				24.2	29.5	19.4
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.4	0.3	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	84
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	22
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.8
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	142
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.8
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	7
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000012

水質管理目標設定項目

総社市上水道
古地水源地

採水年月					2022/6/13	2022/8/2	2022/11/7
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.9	32.3	13.5
	水温(℃)				23.9	29.9	19.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	78
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	11
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	133
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.8
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	2
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000013

水質管理目標設定項目
総社市上水道
中尾1289 有限会社ウォータープラザ横山付近ドレン

採水年月					2022/6/14	2022/8/3	2022/11/8
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				19.0	33.0	17.0
	水温(℃)				21.2	28.0	19.1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農 薬 類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	63
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	5
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.8
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	103
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
黒田デイサービスセンター

採水年月					2022/6/13	2022/8/3	2022/11/7
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				22.8	31.3	11.5
	水温(℃)				22.0	29.1	18.2
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.3	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	55
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.3
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	91
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
宿風土記の丘県営駐車場

採水年月					2022/6/15	2022/8/4	2022/11/9
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				18.5	32.0	11.0
	水温(℃)				20.8	27.8	19.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.003
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.4	0.8
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	54
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.3
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	83
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.1
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	6
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
西坂台1879の50付近ドレン

採水年月					2022/6/15	2022/8/4	2022/11/9
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				雨	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				19.4	31.0	12.2
	水温(℃)				23.5	29.0	17.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	イプフェンカルバゾン	0.002 以下	mg / L	0.00002未満	――	――
		カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.1	0.2	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	55
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	3.1
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル-ｔ-ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.3
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	88
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.4
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.1
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	7
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満