

水質管理目標設定項目
総社市上水道（東部第 1 水源系）
御崎公園

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/25
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	晴	曇
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				28.4	33.0	9.7
	水温(℃)				21.5	23.0	17.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.3	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	68
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	9.2
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.1
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	114
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.7
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0.7
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	0
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第2水源系）

総社東公園

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				26.1	33.4	21.0
	水温(℃)				22.5	28.0	15.1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.2	0.1	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	85
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	5.3
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.1
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	151
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.8
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	3
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.00009

水質管理目標設定項目

総社市上水道（東部第3水源系）
奥坂加圧ポンプ場

採水年月					2020/6/2	2020/8/4	2020/11/17
	前日天候				曇	曇	晴
	当日天候				晴	曇	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				29.8	34.2	20.0
	水温(℃)				21.2	25.2	18.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg/L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg/L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg/L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg/L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg/L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	mg/L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg/L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg/L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg/L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg/L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg/L	0.5	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg/L	――	――	59
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg/L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg/L	――	――	10
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg/L	――	――	0.0005未満
21	メチル-t-ブチルエーテル		0.02 以下	mg/L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg/L	――	――	0.9
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg/L	――	――	97
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.3
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.2
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	5
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg/L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg/L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg/L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
泉北ニュータウン

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				27.6	32.9	19.0
	水温(℃)				24.3	28.7	17.9
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.4	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	60
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	93
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.9
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	2
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（西部第 1 水源系）
池田第 3 加圧ポンプ場

採水年月					2020/6/2	2020/8/5	2020/11/17
	前日天候				曇	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				25. 8	29. 3	18. 0
	水温(℃)				22. 0	26. 3	16. 4
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001
15	農薬類	カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロペナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 1	0. 1	0. 4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	61
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2. 2
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1. 4
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	93
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	PH値		7. 5程度		――	――	7. 3
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1. 1
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	21
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道（西部第2水源系）
木村加圧ポンプ場

採水年月					2020/6/2	2020/8/4	2020/11/17
	前日天候				曇	曇	晴
	当日天候				晴	曇	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				24.6	30.0	16.1
	水温(℃)				22.0	25.8	18.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	m g / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	m g / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	m g / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	m g / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	m g / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	m g / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	m g / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	m g / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	m g / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0.3	0.1	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	60
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	m g / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2.2
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	m g / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	m g / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1.7
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	93
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.5
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-0.9
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	2
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	m g / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	m g / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
清音ふるさとふれあい広場

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				23.7	29.0	14.3
	水温(℃)				24.2	28.0	17.7
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	78
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	0.8
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	140
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.9
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	11
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000014

水質管理目標設定項目
総社市上水道
古地水源地

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				25. 5	30. 0	16. 2
	水温(℃)				22. 5	27. 4	17. 1
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロペナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 3	0. 1	0. 2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	91
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2. 6
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1. 4
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	162
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	PH値		7. 5程度		――	――	6. 8
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1. 4
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	0
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
中尾1289 有限会社ウォータープラザ横山付近ドレン

採水年月					2020/6/2	2020/8/4	2020/11/17
	前日天候				曇	曇	晴
	当日天候				晴	曇	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				27. 8	30. 1	14. 1
	水温(℃)				22. 6	25. 8	17. 4
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 0002未満
2	ウラン及びその化合物		0. 002以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 002未満
5	1, 2-ジクロロエタン		0. 004 以下	m g / L	――	――	0. 0004未満
8	トルエン		0. 4 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0. 08 以下	m g / L	――	――	0. 005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0. 01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
14	抱水クロラル		0. 02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0. 008 以下	m g / L	0. 00008未満	――	――
		ダイムロン	0. 8 以下	m g / L	0. 008未満	――	――
		プロペナゾール	0. 03 以下	m g / L	0. 0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0. 08 以下	m g / L	――	0. 0008未満	――
		フサライド	0. 1 以下	m g / L	――	0. 001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0. 2	0. 2	0. 4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	67
18	マンガン及びその化合物		0. 01 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	9. 7
20	1, 1, 1-トリクロロエタン		0. 3 以下	m g / L	――	――	0. 0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0. 02 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1. 1
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	106
25	濁度		1 以下	度	――	――	0. 1未満
26	PH値		7. 5程度		――	――	7. 2
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1. 1
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	1
29	1, 1-ジクロロエチレン		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0. 1 以下	m g / L	――	――	0. 01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0. 00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0. 000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
黒田デイサービスセンター

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				25.8	30.1	15.0
	水温(℃)				21.6	26.0	15.9
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	mg / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	mg / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	mg / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	mg / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	mg / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	mg / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	mg / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	mg / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	mg / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	mg / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	mg / L	0.3	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	mg / L	――	――	63
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	mg / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	mg / L	――	――	3.1
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	mg / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	mg / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	mg / L	――	――	1.4
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	mg / L	――	――	100
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	6.9
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	0
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	mg / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	mg / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	mg / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
宿風土記の丘県営駐車場

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				晴	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				23.8	29.4	14.1
	水温(℃)				21.5	26.3	17.0
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	m g / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	m g / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	m g / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	m g / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	m g / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	m g / L	0.008未満	――	――
		プロベナゾール	0.03 以下	m g / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	m g / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	m g / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0.4	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	59
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	m g / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2.0未満
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	m g / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	m g / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1.6
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	91
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	10
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	m g / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	m g / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.000005未満

水質管理目標設定項目
総社市上水道
西坂台1879の50付近ドレン

採水年月					2020/6/3	2020/8/5	2020/11/18
	前日天候				晴	晴	晴
	当日天候				曇	晴	晴
	原浄区分				浄水	浄水	浄水
	気温(℃)				26.0	31.5	16.9
	水温(℃)				23.8	28.0	16.5
番号	項 目		目 標 値	単 位			
1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.0002未満
2	ウラン及びその化合物		0.002以下（暫定）	m g / L	――	――	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	m g / L	――	――	0.002未満
5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	m g / L	――	――	0.0004未満
8	トルエン		0.4 以下	m g / L	――	――	0.001未満
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	m g / L	――	――	0.005未満
13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
14	抱水クロラル		0.02 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.001未満
15	農薬類	カフェンストロール	0.008 以下	m g / L	0.00008未満	――	――
		ダイムロン	0.8 以下	m g / L	0.008未満	――	――
		プロペナゾール	0.03 以下	m g / L	0.0003未満	――	――
		エトフェンブロックス	0.08 以下	m g / L	――	0.0008未満	――
		フサライド	0.1 以下	m g / L	――	0.001未満	――
16	残留塩素		1 以下	m g / L	0.2	0.1	0.2
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10～100	m g / L	――	――	62
18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	m g / L	――	――	0.001未満
19	遊離炭酸		20 以下	m g / L	――	――	2.6
20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	m g / L	――	――	0.0005未満
21	メチル- t -ブチルエーテル		0.02 以下	m g / L	――	――	0.001未満
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	m g / L	――	――	1.9
23	臭気強度（TON）		3 以下		――	――	1未満
24	蒸発残留物		30～200	m g / L	――	――	99
25	濁度		1 以下	度	――	――	0.1未満
26	PH値		7.5程度		――	――	7.0
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける		――	――	-1.5
28	従属栄養細菌		2000以下（暫定）	個/mL	――	――	1
29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	m g / L	――	――	0.001未満
30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	m g / L	――	――	0.01未満
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオktan酸（PFOA）		0.00005 以下（暫定）	m g / L	――	――	0.000005未満