

総社東公園（東部第2水源系）

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3							
	前日天候			晴	晴	雨	晴							
	当日天候			曇	曇	晴	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			17.2	22.1	27.0	26.8							
	水温(℃)			14.5	17.9	23.2	24.1							
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4	0.3							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.63	1.79	2.05	3.07							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.11	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.001未満	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.001	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.001未満	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.006	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.021	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	9.3	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6	10.4	9.7	9.3							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	66	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	119	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
48	pH値		5.8～8.6	7.2	7.3	7.4	7.2							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

東部第1水源地（東部第3水源系）

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3							
	前日天候			晴	晴	雨	晴							
	当日天候			雨	曇	晴	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			16.0	22.8	25.8	26.7							
	水温(℃)			16.2	18.3	21.5	22.2							
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.88	1.06	0.86	1.63							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.11	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.001未満	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.001未満	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.004	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	8.0	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	9.9	9.4	7.9							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	58	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	94	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3							
48	pH値		5.8~8.6	7.0	7.2	7.3	7.1							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

奥坂加圧ポンプ場（東部第3水源系）

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3							
	前日天候			晴	晴	雨	晴							
	当日天候			雨	曇	晴	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			17.1	22.8	27.7	26.2							
	水温(℃)			16.1	18.2	25.4	24.1							
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.4	0.4	0.4							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.90	1.07	0.90	1.69							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.11	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.0000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.001未満	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.003	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.001	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.003	――							
###	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	8.0	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	9.9	9.4	8.0							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	57	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	96	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.0000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.0000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3							
48	pH値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.2	7.1							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

泉北ニュータウン公園
 （東部第3水源系）

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3							
	前日天候			晴	晴	雨	晴							
	当日天候			雨	曇	晴	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			17.8	24.0	27.0	27.3							
	水温(℃)			16.8	20.2	25.4	24.8							
	残留塩素 (mg/L)			0.4	0.5	0.4	0.4							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.72	0.66	0.49	0.73							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.0000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.07	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.007	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.003	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.014	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.008	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.2	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.6	7.7	5.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	55	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	92	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.0000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.0000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5	0.8							
48	pH値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.6	7.3							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

池田第3加圧ポンプ場（西部第1水源系）

採水年月				2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2026/7/2							
	前日天候			晴	晴	晴	晴							
	当日天候			曇	曇	雨	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			13.6	21.0	20.0	26.2							
	水温(℃)			16.2	19.4	22.9	21.4							
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.1	0.2							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.66	0.48	0.69							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.08	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.09	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.012	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.003	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.022	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.006	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.007	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.004	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.1	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	6.8	7.8	5.9							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	53	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	91	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.9							
48	pH値		5.8～8.6	7.4	7.3	7.5	7.2							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

木村加圧ポンプ場（西部第2水源系）

採水年月				2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2026/7/2							
	前日天候			晴	晴	晴	雨							
	当日天候			曇	曇	雨	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			12.1	22.5	20.5	29.2							
	水温(℃)			15.1	18.6	22.9	24.0							
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.3	0.3	0.1							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.73	0.66	0.49	0.69							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09未満	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.008	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.015	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.002	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.3	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	6.6	7.7	5.7							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	55	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	88	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5	0.9							
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

清音ふるさとふれあい広場

採水年月				2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2026/7/2							
	前日天候			晴	晴	晴	雨							
	当日天候			曇	曇	雨	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			12. 5	22. 6	20. 5	28. 2							
	水温(℃)			15. 6	19. 3	27. 3	24. 3							
	残留塩素 (mg/L)			0. 5	0. 4	0. 3	0. 4							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		――	――	0. 0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2. 40	2. 63	2. 88	3. 67							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――							
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0. 00005以下	――	――	0. 000006	――							
21	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 08	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 001未満	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 002	――							
27	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 004	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 001	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 015	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 052	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7. 9	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8. 6	8. 4	8. 3	8. 1							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	76	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	136	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 3未満	0. 3未満	0. 3	0. 3未満							
48	pH値		5. 8～8. 6	7. 2	7. 2	7. 3	7. 1							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満							
52	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満							

古地水源地（清音水源系）

採水年月				2026/4/8	2026/5/7	2026/6/1	2026/7/1							
	前日天候			晴	晴	晴	晴							
	当日天候			晴	晴	晴	曇							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温 (°C)			13. 0	22. 1	27. 2	25. 1							
	水温 (°C)			16. 5	19. 6	25. 2	25. 0							
	残留塩素 (mg/L)			0. 4	0. 4	0. 2	0. 3							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	――	――	0. 0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	――	――	0. 00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2. 36	2. 58	2. 90	3. 57							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	――	――	0. 09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 01	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	――	――	0. 0002未満	――							
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 005未満	――							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	――	――	0. 002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0. 00005以下	――	――	0. 000007	――							
21	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0. 6以下	――	――	0. 08	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	――	――	0. 002	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 003	――							
27	臭素酸	mg/L	0. 01以下	――	――	0. 001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	――	――	0. 008	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	――	――	0. 002	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	――	――	0. 001	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	――	――	0. 005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	――	――	0. 03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	――	――	0. 003	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	8. 0	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	――	――	0. 001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8. 6	8. 4	8. 3	8. 2							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	――	――	75	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	142	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	――	――	0. 02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	――	――	0. 000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	――	――	0. 002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0. 005以下	――	――	0. 0005未満	――							
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満	0. 3未満							
48	pH値		5. 8～8. 6	7. 2	7. 4	7. 4	7. 5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満							
52	濁度	度	2以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満							

宿風土記の丘県営駐車場

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3							
	前日天候			晴	晴	雨	晴							
	当日天候			雨	曇	曇	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			15.5	21.8	23.0	25.2							
	水温(℃)			14.3	18.3	23.2	23.2							
	残留塩素 (mg/L)			0.5	0.5	0.3	0.4							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.71	0.66	0.49	0.70							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.07	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.007	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.014	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.004	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.005	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.3	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.6	7.8	5.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	55	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	84	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.5	0.8							
48	pH値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.7	7.4							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

西坂台1879の50 付近ドレン

採水年月				2026/4/10	2026/5/8	2026/6/3	2026/7/3							
	前日天候			晴	晴	雨	晴							
	当日天候			曇	曇	晴	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			17.3	21.5	24.0	26.3							
	水温(℃)			16.1	19.4	24.4	24.9							
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.1	0.2	0.2							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76	0.74	0.60	0.75							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.003	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.003	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.009	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.003	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.001	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.4	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.5	7.8	5.5							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	54	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	91	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	0.4	0.6							
48	pH値		5.8～8.6	7.4	7.5	7.6	7.5							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

黒田デイサービスセンター

採水年月				2026/4/8	2026/5/7	2026/6/1	2026/7/1							
	前日天候			晴	晴	晴	晴							
	当日天候			晴	曇	晴	曇							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温 (°C)			11.8	20.0	28.0	25.2							
	水温 (°C)			14.9	17.5	22.6	23.0							
	残留塩素 (mg/L)			0.3	0.3	0.2	0.3							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.77	0.75	0.64	0.78							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.06未満	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.001	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.002	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.005	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.015	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	7.4	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.3	7.8	5.5							
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下	――	――	54	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	94	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.7							
48	pH 値		5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.3							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							

中尾1289付近ドレン

採水年月				2026/4/9	2026/5/8	2026/6/2	2025/7/2							
	前日天候			晴	晴	晴	雨							
	当日天候			曇	曇	雨	晴							
	原浄区分			浄水	浄水	浄水	浄水							
	気温(℃)			13.6	23.0	20.8	28.0							
	水温(℃)			16.3	19.8	23.7	22.2							
	残留塩素 (mg/L)			0.2	0.3	0.2	0.3							
		単位	基準値											
1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	9							
2	大腸菌	/100mL	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L		――	――	0.0003未満	――							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	――	――	0.00005未満	――							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.76	0.84	0.77	1.20							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	――	――	0.09	――							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.01未満	――							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	――	――	0.0002未満	――							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	――	――	0.005未満	――							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	――	――	0.002未満	――							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	――	――	0.001未満	――							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.0005未満	――							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
20	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005以下	――	――	0.0000005未満	――							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	――	――	0.13	――							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	――	――	0.002	――							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.003	――							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	――	――	0.001未満	――							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	――	――	0.007	――							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	――	――	0.002未満	――							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	――	――	0.002	――							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	――	――	0.001未満	――							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	――	――	0.005未満	――							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.005未満	――							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	――	――	0.01未満	――							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	――	――	0.03未満	――							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	――	――	0.002	――							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	――	――	6.5	――							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	――	――	0.001未満	――							
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	7.6	7.0	6.5							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	――	――	61	――							
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	――	――	99	――							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	――	――	0.02未満	――							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	――	――	0.000001未満	――							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	――	――	0.002未満	――							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	――	――	0.0005未満	――							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3							
48	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2							
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							